

Ceník produktů 2018



Klimatizace
Tepelná čerpadla
Vysoušeče
Topidla

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH a neobsahují náklady spojené s dopravou.

Na jednotky značky Fuji electric poskytujeme prodlouženou záruku po dobu 36 měsíců, na ostatní zařízení se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců.

V ceníku jsou uvedeny velkoobchodní ceny a koncové doporučené maloobchodní ceny. Pro možnosti dalších slev i poskytnutí zvláštních obchodních podmínek, prosím kontaktujte svého obchodního zástupce.

Změny cen vyhrazeny.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Platnost od 1.9. 2017

SPLIT SYSTÉMY

	Označení	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Výkon kW (chl. / top.)	Cena
NÁSTĚNNÉ					
<i>Základní série</i>					
	ASF 9Ui - LLCC	RSG09LLCC	ROG09LLCC	2,50 / 3,20	18 820
	AS 12Ui - LLCC	RSG12LLCC	ROG12LLCC	3,50 / 4,00	20 680
<i>Standardní série</i>					
	ASF 7Ui - LM	RSG07LMCA	ROG07LMCA	2,00 / 3,00	20 500
	ASF 9Ui - LM	RSG09LMCA	ROG09LMCA	2,50 / 3,20	21 950
	ASF 12Ui - LM	RSG12LMCA	ROG12LMCA	3,40 / 4,00	25 700
	ASF 14Ui - LM	RSG14LMCA	ROG14LMCA	4,20 / 5,00	32 100
	ASF 18Ui - LF	RSG18LFCA	ROG18LFC	5,20 / 6,30	46 900
	ASF 24Ui - LF	RSG24LFCC	ROG24LFCC	7,10 / 8,00	53 760
	ASF 30Ui - LF	RSG30LFCA	ROG30LFT	8,00 / 8,80	74 900
<i>Vhodné do serverů</i>					
	AS 30Ui - LM	ASYG30LMTA	AOYG30LMTA	8,00 / 8,80	87 200
	AS 36Ui - LM	ASYG36LMTA	AOYG36LMTA	9,40 / 10,10	92 300
<i>Designová série</i>					
	ASF 9Ui - LU	RSG09LUCA	ROG09LUCB	2,50 / 3,20	28 580
	ASF 12Ui - LU	RSG12LUCA	ROG12LUC	3,50 / 4,00	33 760
	ASF 9Ui - LT	RSG09LTCA	ROG09LTC	2,50 / 3,20	33 380
	ASF 12Ui - LT	RSG12LTCA	ROG12LTC	3,50 / 4,00	37 950
PARAPETNÍ					
	AGF 09Ui - LV	RGG09LVCA	ROG09LVCA	2,60 / 3,50	39 900
	AGF 12Ui - LV	RGG12LVCA	ROG12LVCA	3,50 / 4,50	45 850
	AGF 14Ui - LV	RGG14LVCA	ROG14LVLA	4,10 / 5,20	55 100
PODSTROPNÍ					
	ABF 18UiA - LV	RYG18LVTB	ROG18LALL	5,20 / 6,00	57 000
	ABF 24UiA - LV	RYG24LVTA	ROG24LALA	6,80 / 8,00	68 260
	ABF 30UiA - LR	RYG30LRTE	ROG30LETL	8,50 / 10,00	114 900
	ABF 36UiA - LR	RYG36LRTE	ROG36LETL	9,40 / 11,20	117 720
	ABF 45UiA - LR	RYG45LRTA	ROG45LETL	12,10 / 13,30	125 160
<i>3 fázové modely</i>					
	ABF 36UiAT - LR	RYG36LRTA	ROG36LATT	10,00 / 11,20	131 640
	ABF 45UiAT - LR	RYG45LRTA	ROG45LATT	12,50 / 14,00	134 520
	ABF 54UiAT - LR	RYG54LRTA	ROG54LATT	14,00 / 16,00	187 920

SPLIT SYSTÉMY

KAZETOVÉ



Označení	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Výkon kW (chl. / top.)	Cena Kč
AUF 12UiA - LV	RCG12LVLB	ROG12LALL	3,50 / 4,10	53 900
AUF 14UiA - LV	RCG14LVLB	ROG14LALL	4,30 / 5,00	59 260
AUF 18UiA - LV	RCG18LVLB	ROG18LALL	5,20 / 6,00	58 680
AUF 24UiA - LV	RCG24LVLA	ROG24LALA	6,80 / 8,00	68 760



AUF 30UiA - LR	RCG30LRLE	ROG30LETL	8,50 / 10,00	95 560
AUF 36UiA - LR	RCG36LRLE	ROG36LETL	10,00 / 11,20	96 500
AUF 45UiA - LR	RCG45LRLE	ROG45LETL	12,50 / 14,00	116 560
AUF 54UiA - LR	RCG54LRLE	ROG54LETL	13,30 / 16,00	139 560

3 fázové modely




AUF 36UiAT - LR (G36L)	RCG36LRLE	ROG36LATT	10,00 / 11,20	114 060
AUF 45UiAT - LR (G45L)	RCG45LRLE	ROG45LATT	12,50 / 14,00	133 060
AUF 54UiAT - LR (G54L)	RCG54LRLE	ROG54LATT	13,30 / 16,00	150 260

MEZISTROPNÍ - DUCT TYPE



ACF 12UiA - LL	RDG12LLTB	ROG12LALL	3,50 / 4,10	50 900
ACF 14UiA - LL	RDG14LLTB	ROG14LALL	4,30 / 5,00	54 500
ACF 18UiA - LL	RDG18LLTB	ROG18LALL	5,20 / 6,00	63 060
ACF 24UiA - LM	RDG24LMLA	ROG24LALA	6,80 / 8,00	70 820



ACF 30UiA - LM	RDG30LMLE	ROG30LETL	8,50 / 10,00	86 000
ACF 36UiA - LM	RDG36LMLE	ROG36LETL	9,40 / 11,20	99 440
ACF 45UiA - LM*	RDG45LMLE	ROG45LETL	12,10 / 13,30	110 320



ACF 45UiA - LH**	RDG45LHTA	ROG45LETL	13,10 / 14,00	116 820
ACF 54UiA - LH**	RDG54LHTA	ROG54LETL	14,10 / 16,00	153 820

3 fázové modely



ACF 36UiAT - LM	RDG36LMLA	ROG36LATT	10,00 / 11,20	114 940
ACF 45UiAT - LM*	RDG45LMLA	ROG45LATT	12,50 / 14,00	126 440
ACF 45HUiAT - LH**	RDG45LHTA	ROG45LATT	12,50 / 14,00	125 620
ACF 54HUiAT - LH**	RDG54LHTA	ROG54LATT	14,00 / 16,00	156 900



ACF 60HUiAT - LH**	RDG60LHTA	ROG60LATT	15,00 / 18,00	169 500
--------------------	-----------	-----------	---------------	----------------



ACG 72UiAT**	ARHC72LHTA	AOHC72LALT	20,3 / 22,6	229 000
--------------	------------	------------	-------------	----------------



ACG 90UiAT**	ARHC90LHTA	AOHC90LALT	25,0 / 28,0	235 900
--------------	------------	------------	-------------	----------------

* Nízkotlaký model

** Vysokotlaký model

MULTISPLITOVÉ SYSTÉMY Série G

	Označení	Modelové označení	Výkon kW (chl. / top.)	Cena Kč
SÉRIE G - VENKOVNÍ JEDNOTKY				
	AOF 14UiMI2 - 2x1	ROG14LAC2	4,00 / 4,40	30 760
	AOF 18UiMI2 - 2x1	ROG18LAC2	5,00 / 5,60	34 500
	AOF 18UiMI3 - 3x1	ROG18LAT3	5,40 / 6,80	52 560
	AOF 24UiMI3 - 3x1	ROG24LAT3	6,80 / 8,00	56 940
	AOF 30UiMI4 - 4x1	ROG30LAT4	8,00 / 9,60	75 000
	AOF 36UiMI5 - 5x1	ROG36LBA5	10,00 / 12,00	79 900
	AOF 45UiMI4 - 8x1	ROG45LBT8	14,00 / 16,00	99 900
SÉRIE G - VNITŘNÍ JEDNOTKY				
NÁSTĚNNÉ				
	ASF 7Ui MI-LM	RSG07LMCA	2,00 / 3,00	9 120
	ASF 9Ui MI-LM	RSG09LMCA	2,50 / 3,20	9 660
	ASF 12Ui MI-LM	RSG12LMCA	3,50 / 4,00	10 860
	ASF 14Ui MI-LM	RSG14LMCA	4,00 / 5,00	13 740
	ASF 18Ui - MI	RSG18LFCA	5,00 / 6,30	16 860
	ASF 24Ui - MI	RSG24LFCC	7,00 / 8,00	22 200
	ASY 7Ui MI-LU	ASYG07LUCA	2,00 / 3,00	9 120
	ASY 9Ui MI-LU	ASYG09LUCA	2,50 / 3,20	9 660
	ASY 12Ui MI-LU	ASYG12LUCA	3,50 / 4,00	10 860
	ASY 14Ui MI-LU	ASYG14LUCA	4,00 / 5,00	13 740
PARAPETNÍ				
	AGF 09Ui - MI	RGG09LVCA	2,50 / 3,20	19 900
	AGF 12Ui - MI	RGG12LVCA	3,50 / 4,00	25 180
	AGF 14Ui - MI	RGG14LVCA	4,00 / 5,00	29 440
PODSTROPNÍ				
	ABF 14Ui - MI	RYG14LVTA	4,00 / 5,00	19 560
	ABF 18Ui - MI	RYG18LVTB	5,00 / 6,30	22 320
MEZISTROPNÍ				
	ACF 9Ui - MI	RCG09LVLA	2,50 / 3,20	19 380
	ACF 12Ui - MI	RDG12LLTB	3,50 / 4,00	19 820
	ACF 14Ui - MI	RDG14LLTB	4,00 / 5,00	19 940
	ACF 18Ui MI	RDG18LLTB	5,00 / 6,30	20 060
KAZETOVÉ				
	AUF 9Ui - MI	RCG09LVLA	2,50 / 3,20	23 260
	AUF 12Ui - MI	RCG12LVLB	3,50 / 4,00	25 180
	AUF 14Ui - MI	RCG14LVLB	4,00 / 5,00	28 900
	AUF 18Ui - MI	RCG18LVLB	5,00 / 6,30	29 900
SÉRIE G - PŘÍSLUŠENSTVÍ				
	UTP-SX248A	Rozdělovač pro systém 8x1		2 900
	UTP-PY02A	Branch box 2		14 800
	UTP-PY03A	Branch box 3		15 900

MULTISPLITOVÉ SYSTÉMY Série S-LA - TWIN / TRIPLE

Označení	Modelové označení	Výkon kW (chl. / top.)	Cena Kč
----------	-------------------	---------------------------	---------

SÉRIE LA - VENKOVNÍ JEDNOTKY



AOF 36 Ui2S-LA (2x1)	ROG36LATT	10,00 / 11,20	62 680
AOF 45 Ui2S-LA (2x1)	ROG45LATT	12,50 / 14,00	79 560
AOF 54 Ui3S-LA (2x1/3x1)	ROG54LATT	14,00 / 16,00	101 060

SÉRIE LA - VNITŘNÍ JEDNOTKY

PODSTROPNÍ




ABF 18 UiS - LV	RYG18LVTB	5,20 / 6,00	20 680
ABF 22 UiS - LV	RYG22LVTA	6,50 / 7,20	22 880
ABF 24 UiS - LV	RYG24LVTA	7,10 / 8,00	25 060

KAZETOVÉ



AUF 18 UiS - LV	RCG18LVLB	5,20 / 6,00	29 900
AUF 22 UiS - LV	RCG22LVLA	6,50 / 7,20	22 900
AUF 24 UiS - LV	RCG24LVLA	7,10 / 8,00	31 440

MEZISTROPNÍ



ACF 18 UiS - LV	RDG18LLTB	5,20 / 6,00	25 900
ACF 22 UiS - LV	RDG22LMLA	6,50 / 7,20	26 800
ACF 24 UiS - LV	RDG24LMLA	7,10 / 8,00	32 180

SÉRIE S-LA - PŘÍSLUŠENSTVÍ



UTP-SX236A	Rozdělovač chladiva (AO 36 - twin)	2 200
UTP-SX254A	Rozdělovač chladiva (AO 45, AO 54 - twin)	2 300
UTP-SX354A	Rozdělovač chladiva (AO 54 - triple)	2 700

PŘÍSLUŠENSTVÍ - SPLIT + MULTISPLIT

Označení	Popis	Cena Kč
OVLADAČE		
	UTY-DMMYM Centrální kabelový ovladač pro 8 místností (pouze pro systém multi 8x1)	11 200
	UTY-RVNYM Kabelový dálkový ovladač s LCD podsvíceným displayem	4 700
	UTY-RSNYM Jednoduchý dálkový kabelový ovladač	4 100
	UTY-RNNYM Kabelový dálkový ovladač	4 100
	UTY-LRHXM IR přijímač pro mezistopní jednotky + infra ovladač	5 220
	UTY-LRHYA2 IR přijímač pro kazetové jednotky + infra ovladač	5 220
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KAZETOVÉ JEDNOTKY		
	UTG-UFYD-W Krycí panel 60x60 (v ceně jednotky)	5 730
	UTG-UGYA-W Krycí panel 90x90 (v ceně jednotky)	5 800
	UTZ-VXGA Sada pro přívod čerstvého vzduchu 90x90 - volitelné	9 730
	UTZ-VXAA Sada pro přívod čerstvého vzduchu 60x60 - volitelné	8 180
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MEZISTOPNÍ JEDNOTKY		
	UTD-GYSA-W Dekorační lamela pro model 07-09-12-14	3 540
	UTD-GYSB-W Dekorační lamela pro model 18	4 860
	UTD-SF045T Pravoúhlá příruba	1 140
	UTD-RF204 Kruhová příruba	2 500
	UTY-XSZX Externí čidlo prostorové teploty pro duct type	2 360
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	UTY-TWBXF Externí komunikační rozhraní LT/LU	3 900
	UTY-XCBXZ1 Externí komunikační sada pro nástěnné jednotky RSG 14 LECA	3 900
	UTY-XCBXZ2 Externí komunikační sada pro nástěnné jednotky LM	3 900
	UTY-XWZXZ3 Externí propojovací sada pro venkovní jednotku ROG 45 LBT8, ROG 45/54 LETL	1 100
	UTY-XWZXZ5 Externí propojovací sada pro komunikační sadu UTY-TWBXF/TCBXZ2 pro vnitř. jednotku LM/LT/LU	1 100
	UTZ-RXLA Držák dálkového infra ovladače	290
	UTY-XWZX Externí indikační sada pro vnitř. jednotku (connect kit) AS, AG, AB, AU	1 100
	UTD-ECS5A Sada konektorů pro externí připojení vnitř. jednotky (control set) AU, AC, VRF	1 290
	FJ-RC-KNX-1i Převodník KNX	8 500
	FJ-RC-MBS-1 Převodník MODbus	8 500
	FJ-RC-WIFI-1 Wi-Fi řízení	11 500

JEDNOTKY DAITSU - SPLIT A MULTISPLIT

Označení

Výkon kW (chlazení / topení)

Cena Kč

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM SPLIT

daitsu



ASD 9UI-DN	2,70 / 2,80	19 000
ASD 12UI-DN	3,50 / 4,00	19 800
ASD 18UI-DN	5,27 / 5,80	31 800
ASD 24UI-DN	6,45 / 7,00	41 560

NÁSTĚNNÝ MULTISPLIT SYSTÉM



ASD 9U2I-DN	2,60 / 2,80	27 264
ASD 912U11I-DN	3,50 / 3,80	27 678

OKENNÍ JEDNOTKY



AKD 9AFFDM	2,7	15 694
AKD 12AFFDM	3,65	16 025

MEZISTROPNÍ SYSTÉM SPLIT



ACD 80UiAT-LH	22,4 / 25,0	274 500
ACD 80UiAT-HH	22,4 / 25,0	280 560
ACD 100UiAT-LH	28,0 / 31,1	286 630
ovladač	28,0 / 31,2	8 750
MODbus převodník		14 310

JEDNOTKY SHARP - SPLIT

SHARP

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM SPLIT



AY-X9USZ/AE-X9USZ	2,60 / 2,60	12 395
-------------------	-------------	---------------

JEDNOTKY ARTEL - BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY

ARTEL

PARAPETNÍ - EXTRA SLIM



RTLWB 9RL	2,35 / 2,56	27 264
RTLWB 11RL	2,84 / 2,94	29 744
RTLWB 13RL	3,35 / 3,59	33 050

NÁSTĚNNÁ - SKYLINE



SKWA 11RL4	2,75 / 2,76	35 980
------------	-------------	---------------

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY - přímý výpar VZT

INVERTEROVÉ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY ROG OVLÁDANÉ POMOCÍ CIM MODULU

	Označení	Model	Výkon kW (chlaz. /top.)	Cena Kč
 <i>ilustrační foto</i>	KAOU 12Ui	ROG12LALL	3,50 / 4,10	46 860
	KAOU 14Ui	ROG14LALL	4,30 / 5,00	48 550
	KAOU 18Ui	ROG18LALL	5,20 / 6,00	48 210
	KAOU 24Ui	ROG24LALA	6,80 / 8,00	54 250
	KAOC 30Ui	ROG30LETL	8,50 / 10,00	70 110
	KAOU 36Ui	ROG36LETL	10,00 / 11,20	70 900
	KAOC 45Ui	ROG45LETL	12,10 / 13,30	79 190
	KAOU 54Ui	ROG54LETL	13,30 / 16,00	96 740

Třífázové provedení

	KAOC 36UiT	ROG36LATT	10,00 / 11,20	81 960
	KAOC 45UiT	ROG45LATT	12,50 / 14,00	88 860
	KAOU 54UiT	ROG54LATT	14,00 / 16,00	103 150
	KAOC 60UiT	ROG60LATT	15,00 / 18,00	139 720
	KAOC 72UiT	AOHA72LALT	20,3 / 22,6	186 340
	KAOC 90UiT	AOHA90LALT	25,0 / 28,0	188 570

Inverterové kondenzační jednotky ROG ovládané pomocí CIM modulu:

- Ovládací CIM modul je standardně vybaven:
 - vstupem 0 - 10V pro ovládání výkonu
 - vstupem pro volbu režimu chlazení / topení
 - výstupem chyba, chod kompresoru, odtávání
- Jednotky je možné řídit MaR pomocí vstupu 0 - 10V, ale také jednoduše prostorovým termostatem.
- Kondenzační jednotky FUJI ELECTRIC jsou vzduchem chlazené kondenzační jednotky s vysoce účinným hermetickým inverterovým scroll kompresorem.
- Jednotky jsou vybaveny elektronickým expanzním ventilem.
- Jednotky se vyznačují vysokou spolehlivostí a nízkou provozní hladinou hluku. Motor kompresoru je chráněn tepelnou ochranou. Sání kompresoru je osazeno akumulátorem - chrání kompresor před nasátím kapalného chladiva.
- Kondenzátor Cu-Al s prosazenými a tvarově upravenými lamelami zajišťuje spolehlivý odvod kondenzačního tepla.
- Připojení potrubí se provádí přes uzavírací servisní ventily - připravenými propertlovými spoji. Jednotky jsou již předplněny chladivem R-410A.
- Elektrické vybavení je vyvedeno na společnou svorkovnici a odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Jednotky jsou určeny pro použití ve vnějším prostředí v teplotním rozsahu -5 až 43°C pro celoroční provoz, resp. 18 až 43°C pro letní provoz. Jednotky jsou dodávány v provedení 1-f 230V/50Hz nebo 3-f 400V/50Hz.



SYSTÉMY FAN COIL

NÁSTĚNNÉ



Označení	Výkon kW (chlaz. / top.)	Cena Kč
FMCD - 04	1,24 / 1,58	15 060
FMCD - 06	2,07 / 2,64	16 320
FMCD - 12	2,4 / 3,14	18 440
FMCD - 15	3,03 / 3,85	21 620
FMCD - 18	3,74 / 4,77	24 760
FMCD - 20	4,81 / 5,97	32 180
FMCD - 24	5,37 / 6,7	32 560

Volitelné příslušenství



Kabelový dálkový ovladač	2 000
DEV převodník 4x2 pro sérii FMA	9 750

KAZETOVÉ



FCSD - 03	2,39 / 2,69	22 760
FCSD - 04	3,20 / 3,74	23 120
FCSD - 06	4,1 / 4,95	24 760
FCSD - 08	4,56 / 5,45	25 500
FCSD - 09	6,12 / 7,04	36 260
FCSD - 12	7,66 / 8,81	38 620
FCSD - 16	8,48 / 9,79	39 000
FCSD - 04 PREMIUM EC TOTAL	3,2 / 3,74	35 560
FCSD - 08 PREMIUM EC TOTAL	4,56 / 5,45	37 880
FCSD - 12 PREMIUM EC TOTAL	6,97 / 8,3	40 440
FCSD - 20 PREMIUM EC TOTAL	10,9 / 13	45 260
FCSD - 04 PREMIUM EC FLEXI	3,2 / 3,74	34 440
FCSD - 08 PREMIUM EC FLEXI	4,56 / 5,45	36 260
FCSD - 12 PREMIUM EC FLEXI	6,97 / 8,3	46 500
FCSD - 20 PREMIUM EC FLEXI	10,9 / 13	51 320

Volitelné příslušenství



Kabelový dálkový ovladač	3 680
DEV převodník 4 x 2 pro sérii FC_FD	13 560
Elektrický ohříváč FCSD - 03_04	3 440
Elektrický ohříváč FCSD - 12_16	4 880
3 - cestný ventil	2 440

PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ



FSTD - 06	1,67 / 1,98	17 440
FSTD - 09	2,39 / 2,84	18 180
FSTD - 12	3,05 / 3,67	19 620
FSTD - 15	3,8 / 4,51	21 940
FSTD - 18	4,75 / 5,64	21 260
FSTD - 24B	5,96 / 7,29	26 880
FSTD - 06 EC	1,67 / 1,98	25 120
FSTD - 09 EC	2,39 / 2,84	25 880
FSTD - 12 EC	3,05 / 3,67	27 380
FSTD - 15 EC	3,8 / 4,51	28 940
FSTD - 18 EC	4,75 / 5,64	29 500
FSTD - 24 EC	5,96 / 7,29	42 260
FSTD - 30 EC	7,02 / 8,5	43 180
FSTD - 40 EC	9,25 / 11	46 320

Volitelné příslušenství



Kabelový dálkový ovladač	2 000
Elektrický ohříváč FSTD - 06	1 940
Elektrický ohříváč FSTD - 09	2 180
Elektrický ohříváč FSTD - 12	3 060
Elektrický ohříváč FSTD - 15	3 060
Elektrický ohříváč FSTD - 18	3 060
Elektrický ohříváč FSTD - 24	5 760
3 - cestný ventil	2 440
DEV převodník 4x2 pro sérii FS	13 560
3 - cestný vypouštěcí ventil FSTD - parapetní	500
3 - cestný vypouštěcí ventil FSTD - podstropní levý	560
3 - cestný vypouštěcí ventil FSTD - podstropní pravý	560
montážní nohy FSTD	760

SYSTÉMY FAN COIL

Označení Výkon kW (chlaz. / top.) Cena Kč

MEZISTROPNÍ - DUCT TYPE - "LOW SILHOUETTE"



FDLD 06 - 24



FDLD - 06	1,73 / 2,04	16 180
FDLD - 09	2,21 / 2,59	16 760
FDLD - 12	3,16 / 3,77	18 060
FDLD - 15	4,26 / 5,02	18 680
FDLD - 18	4,72 / 5,55	19 560
FDLD - 24B	6,04 / 7,32	23 940
FDLD - 06 EC LOW SILHOUETTE	1,73 / 2,04	23 620
FDLD - 09 EC LOW SILHOUETTE	2,21 / 2,59	24 120
FDLD - 12 EC LOW SILHOUETTE	3,16 / 3,77	25 060
FDLD - 18 EC LOW SILHOUETTE	4,72 / 5,55	26 940
FDLD - 24 EC LOW SILHOUETTE	6,04 / 7,32	37 760
FDLD - 30 EC LOW SILHOUETTE	7,93 / 9,57	38 560
FDLD - 40 EC LOW SILHOUETTE	9,7 / 11,5	42 260

Volitelné příslušenství

Elektrický ohřivač FDLD - 09	2 560
Elektrický ohřivač FDLD - 12	3 500
Elektrický ohřivač FDLD - 15	3 500
Elektrický ohřivač FDLD - 18	3 500
Elektrický ohřivač FDLD - 24	6 180
3 - cestný ventil pro FDLD	2 440
DEV 4x2 převodník pro model FDLD	9 320
DRAIN PAN 4x2	11 060

MEZISTROPNÍ - DUCT TYPE - VYSOKOTLAKÝ



FDHD 06 - 24



FDHD - 18	4,56 / 5,59	26 680
FDHD - 24B	7,1 / 8,59	32 060
FDHD - 30B	8,5 / 10,4	34 060
FDHD - 40B	11,6 / 13,7	38 500
FDHD - 50	13,4 / 16,2	40 560
FDHD - 60B	17,8 / 20,9	49 320

Volitelné příslušenství

Elektrický ohřivač FDHD 18	7 820
Elektrický ohřivač FDHD 24_30_40	8 180
Elektrický ohřivač FDHD 50_60	14 880
3 - cestný ventil pro FDHD	2 560
DEV 4x2 převodník pro sérii FC_FD	13 560

TEPELNÉ ČERPADLO *FUJI KAITEKI*

	MODEL	Označení venkovní jednotky	Výkon kW (topení)	Cena Kč
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA + VNIŘNÍ JEDNOTKA (HYDROBOX) + OVLÁDACÍ CIM MODUL				
	FUJI KAITEKI 08	ROG24LALA	8,00	111 880
	FUJI KAITEKI 10	ROG30LETL	10,00	125 090
	FUJI KAITEKI 12	ROG36LETL	11,20	125 750
	FUJI KAITEKI 12T*	ROG36LATT	11,20	134 970
	FUJI KAITEKI 14T*	ROG45LATT	14,00	140 720
	FUJI KAITEKI 16T*	ROG54LATT	16,00	152 630
	FUJI KAITEKI 18T*	ROG60LATT	18,00	183 100
<i>* třífázové provedení</i>				



CIM převodník

MOBILNÍ KLIMATIZACE, VYSOUŠEČE VLHKOSTI, TOPIDLA

Označení Výkon Cena Kč

VYSOUŠEČE VLHKOSTI

 	ADDH 10 DIG	10 litrů /den	3 801
	ADDH 12 DIG	12 litrů /den	4 545
	ADDH 20 DIG	20 litrů /den	5 123
 	SPD 10 - SDR	10 litrů /den	3 305
	SPD 16 - SDR	16 litrů /den	4 131
 	SCF - 5800	0,6 litrů /den	1 942

MOBILNÍ KLIMATIZACE

 	APD 9-CR	2,5 kW	9 090
	APD 12-CR	3,6 kW	9 917
	APD 12-HR	3,6 kW chl. / 2,5 kW top.	10 330
 	STAC 09 CPA/CF	2,5 kW	7 850
	STAC 12 CPA/CF	3,6 kW	8 264
 	STAC 15 CPA/NB	4,4 kW	12 395
 	STAC 09 CPA/K	2,5 kW	8 842
	STAC 12 CPA/K	3,6 kW	9 503

MULTIFUNKČNÍ JEDNOTKA SAKURA (chladič, vysoušeč, zvlhčovač, čistička vzduchu)

 	SPC 9 DMA	0,80 kW - chlazení 25 litrů / den - odvlhčování	6 198
---	-----------	--	-------

ČISTIČKA VZDUCHU

 	APU-DA300	300 m3/h	5 619
---	-----------	----------	-------

VENKOVNÍ TEPELNÝ ZÁŘIČ

 	PHP 2000D	2000 W	1 149
	PHA 3000	3000 W	1562
	Stojan		330

INFRANAPEL SAKURA

 	Infrapanel ZIP350	350 W	3 049
---	-------------------	-------	-------