



SAMSUNG

Ceník 2017



Obsah

RAC – rezidenční split jednotky	4
FJM – multisplit jednotky	7
CAC – komerční jednotky	18
DVM S – VRV systémy	34
ERV – rekuperační jednotky	62
EHS – tepelná čerpadla	63
Controls & ACC	68

Legenda



WINDFREE™

Systém WindFree™ s 21.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.



SMART CONTROL

Jedinečná technologie Smart Control umožňuje ovládat klimatizaci pomocí mobilní aplikace ve smartphonu.



QUIET

Hladina hluku jen 16 dB (A) je možná díky využití moderních technologií a vnitřní jednotce navrhnuté tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ vibrací, nebo hluku.



VIRUS DOCTOR

Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.



3CARE FILTR

Nová generace filtrů je vybavena speciálním povlakem proti bakteriím, alergenům a virům, čímž přispívá ke zdravějšímu vzduchu.



EASY FILTR

Umístění filtru v horní části vnitřní jednotky ulehčuje jeho čištění.



DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.



NOVINKA 8 POLE COMPRESSOR

Uložení nového 8-pólového motoru kompresoru zajišťuje efektivnější a účinnější provoz s nízkými vibracemi a hlukem.



TWIN ROTARY COMPRESSOR

Inovativní rotační BLDC kompresor, který je vybaven dvěma rotory, zabezpečuje lepší rovnováhu, snížení vibrací, méně hluku a úsporu energie.



SINGLE USER MODE

Funkce Single User (Jeden uživatel) pomocí inverterové technologie minimalizuje spotřebu energie a snižuje náklady na elektrickou energii nastavením maximálního provozního výkonu kompresoru.

ČIŠTĚNÍ

ÚSPORY



TRIANGLE DESIGN

Trojúhelníková konstrukce umožňuje osazení většího ventilátoru, větší sací plochu a širší plochu výtaku. Prostředí se ochladí rychleji a rovnoměrněji.



CRYSTAL GLOSS™ DESIGN

Imitace skla zvýrazňuje rafinované linie klimatizačních jednotek Samsung, které jim dodávají neodolatelné kouzlo.



DIGITAL DISPLAY

Elegantní, světlý digitální displej, viditelný pouze, když je klimatizační jednotka v provozu, ukazuje teplotu v místnosti, ve které je vnitřní jednotka nainstalovaná.



2 STEP COOLING

Klimatizace pracuje v prvním kroku na maximální výkon, aby rychle dosáhla požadované teploty. Potom nasměruje lamelu směrem nahoru, pro udržení nastavené teploty.



HORIZONTAL & VERTICAL SWING

Stačí stisknout příslušné tlačítko a speciální lamely zabezpečí rovnoměrné a rychlé proudění vzduchu v požadovaném směru.



GOOD SLEEP

Funkce Vám díky nastavení teploty, rychlosti ventilátoru a směru proudění vzduchu zabezpečí pokojný spánek.



AUTO CLEAN

Funkce, která se automaticky spustí, jakmile je klimatizační zařízení vypnuté. Odstraňuje vlhkost z vnitřní jednotky tím, že brání šíření plísní, bakterií a pachů.



DEHUMIDIFICATION

Funkce odvlhčování umožňuje odstranění vlhkosti z okolního prostředí a vytváří tak příjemnou teplotu.




TIMER

Praktický časovač umožňuje nastavit a naprogramovat okamžité vypnutí klimatizační jednotky ve 24/7 režimu, a to i ve Vaší nepřítomnosti.

DESIGN

POHODLÍ

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AR09MSPXBWKNEU	AR7580	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	828x267x265	9,4	6,35	9,52	6.1 / A++	4.0 / A+	939 €	25 823 Kč
RAC	AR09MSPXBWKXEU	AR7580			Venkovní jednotka	720x548x265	34,5						
RAC	AR12MSPXBWKNEU	AR7580	3,5	4,0	Nástěnná jednotka	828x267x265	9,4	6,35	9,52	6.1 / A++	4.0 / A+	1 012 €	27 835 Kč
RAC	AR12MSPXBWKXEU	AR7580			Venkovní jednotka	720x548x265	34,5						

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AR09KSPDBWKNEU	AR7580	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	826x261x261	11,5	6,35	9,52	7.1 / A++	4.6 / A++	939 €	25 823 Kč
RAC	AR09KSPDBWKXEU	AR7580			Venkovní jednotka	790x545x285	35						
RAC	AR12KSPDBWKNEU	AR7580	3,5	4,0	Nástěnná jednotka	826x261x261	11,5	6,35	9,52	6.7 / A++	4.6 / A++	1 012 €	27 835 Kč
RAC	AR12KSPDBWKXEU	AR7580			Venkovní jednotka	790x545x285	35						
RAC	AR18MSPDBWKNEU	AR7580	5,0	6,0	Nástěnná jednotka	1063x301x294	14,6	6,35	12,70	6.1 / A++	3.8 / A	1 629 €	44 805 Kč
RAC	AR18MSPDBWKXEU	AR7580			Venkovní jednotka	880x793x310	41,5						
RAC	AR24MSPDBWKNEU	AR7580	6,8	8,0	Nástěnná jednotka	1063x301x294	14,6	6,35	15,88	6.1 / A++	3.8 / A	1 910 €	52 518 Kč
RAC	AR24MSPDBWKXEU	AR7580			Venkovní jednotka	880x793x310	51						

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AR09KSWSBWKNET	AR5580	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	826x261x261	9,5	6,35	9,52	6.1 / A++	4.0 / A+	854 €	23 476 Kč
RAC	AR09KSWSBWKXET	AR5580			Venkovní jednotka	720x548x265	28,5						
RAC	AR12KSWSBWKNET	AR5580	3,5	3,8	Nástěnná jednotka	826x261x261	9,5	6,35	9,52	6.1 / A++	4.0 / A+	922 €	25 354 Kč
RAC	AR12KSWSBWKXET	AR5580			Venkovní jednotka	720x548x265	28,5						
RAC	AR18MSWSAWKNEU	AR5580	5,0	6,0	Nástěnná jednotka	1065x301x294	13,4	6,35	12,7	6.1 / A++	3.8 / A	1 439 €	39 573 Kč
RAC	AR18MSWSAWKXEU	AR5580			Venkovní jednotka	880x648x310	41,5						
RAC	AR24MSWSAWKNEU	AR5580	6,8	7,8	Nástěnná jednotka	1065x301x294	13,4	6,35	15,88	6.1 / A++	3.8 / A	1 593 €	43 799 Kč
RAC	AR24MSWSAWKXEU	AR5580			Venkovní jednotka	880x793x310	51						

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AR09MSFHBWKNEU	AR4700	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	820x285x227	8,2	6,35	9,52	6.1 / A++	4.0 / A+	749 €	20 591 Kč
RAC	AR09MSFHBWKXEU	AR4700			Venkovní jednotka	660x475x242	27,6						
RAC	AR12MSFHBWKNEU	AR4700	3,5	3,5	Nástěnná jednotka	820x285x227	8,2	6,35	9,52	6.1 / A++	4.0 / A+	817 €	22 470 Kč
RAC	AR12MSFHBWKXEU	AR4700			Venkovní jednotka	660x475x242	27,6						
RAC	AR18MSFHBWKNEU	AR4700	5,0	6,0	Nástěnná jednotka	1 065x298x243	11,5	6,35	12,7	6.1 / A++	3.8 / A	1 329 €	36 550 Kč
RAC	AR18MSFHBWKXEU	AR4700			Venkovní jednotka	880x648x310	41,5						
RAC	AR24MSFHBWKNEU	AR4700	6,8	7,7	Nástěnná jednotka	1 065x298x243	11,5	6,35	15,88	6.1 / A++	3.8 / A	1 561 €	42 927 Kč
RAC	AR24MSFHBWKXEU	AR4700			Venkovní jednotka	880x793x310	51						

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AR09MSFPEWQNEU	AR4500	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	820x285x215	8	6,35	9,52	6.1 / A++	3.8 / A	673 €	18 508 Kč
RAC	AR09MSFPEWQXEU	AR4500			Venkovní jednotka	660x475x242	22,4						
RAC	AR12MSFPEWQNEU	AR4500	3,5	3,5	Nástěnná jednotka	820x285x215	8	6,35	9,52	6.1 / A++	3.8 / A	737 €	20 268 Kč
RAC	AR12MSFPEWQXEU	AR4500			Venkovní jednotka	660x475x242	22,8						
RAC	AR18MSFPEWQNEU	AR4500	5,0	6,0	Nástěnná jednotka	1 065x298x243	11,4	6,35	12,7	6.1 / A++	3.8 / A	1198 €	32 945 Kč
RAC	AR18MSFPEWQXEU	AR4500			Venkovní jednotka	880x648x310	41,5						
RAC	AR24MSFPEWQNEU	AR4500	6,8	7,7	Nástěnná jednotka	1 065x298x243	11,4	6,35	15,88	6.1 / A++	3.8 / A	1 405 €	38 638 Kč
RAC	AR24MSFPEWQXEU	AR4500			Venkovní jednotka	880x793x310	51						

- do vyprodání zásob


(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	OZNAČENÍ	Jmenovitý výkon		POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za SET €	Koncové ceny za SET CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm	SEER	SCOP		
RAC	AR09JSPFBWKNEU	AR9000	2,5	3,2	Nástěnná jednotka	936x270x264	12	6,35	9,52	7.1 / A++	4.6 / A++	1 218 €	33 500 Kč
RAC	AR09JSPFBWKXEU	AR9000			Venkovní jednotka	790x285x548	34,5						
RAC	ARI2JSPFBWKNEU	AR9000	3,5	4,0	Nástěnná jednotka	936x270x264	12	6,35	9,52	6.7 / A++	4.6 / A++	1 218 €	33 500 Kč
RAC	ARI2JSPFBWKXEU	AR9000			Venkovní jednotka	790x285x548	34,5						

4CESTNÉ KAZETOVÉ MINI S JEDNOTKY- 600 x 600

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	AJN016NDEHA/EU	1,6	2,0	575 x 250 x 575	11,0	6,35	9,52	24/33	*	*	481 €	13 228 Kč
FJM	AJN020NDEHA/EU	2,0	2,2	575 x 250 x 575	11,0	6,35	9,52	24/33	*	*	504 €	13 860 Kč
FJM	AJN026NDEHA/EU	2,6	2,9	575 x 250 x 575	11,0	6,35	9,52	25/34	*	*	556 €	15 290 Kč
FJM	AJN035NDEHA/EU	3,5	3,8	575 x 250 x 575	11,0	6,35	9,52	29/36	*	*	632 €	17 380 Kč
FJM	AJN052NDEHA/EU	5,2	5,6	575 x 250 x 575	11,7	6,35	12,7	32/40	*	*	738 €	20 295 Kč
FJM	PC4SUSMB (dekorační panel - Waffel design)			670 x 45 x 670	2,7						228 €	6 270 Kč
FJM	PC4SUSMF (dekorační panel - Classic design)			670 x 45 x 670	2,7						228 €	6 270 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač									52 €	1 430 Kč
ACC	MIM-H03	Multi wifi kit (FJM)									161 €	4 428 Kč
ACC	MCR-SMA	Senzor pohybu									98 €	2 695 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor									98 €	2 695 Kč

SLIM 1CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY


(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	MH026FSEA	2,6	2,9	970 x 135 x 410	10,0	6,35	9,52	25/30	*	*	504 €	13 860 Kč
FJM	MH035FSEA	3,5	3,8	970 x 135 x 410	10,0	6,35	9,52	27/32	*	*	615 €	16 913 Kč
ACC	PSSMA (dekorační panel - standard)			1180 x 25 x 460	3,1						222 €	6 105 Kč
ACC	PC1NUPMA (dekorační panel - Z slide)			1180 x 25 x 460	3,1						222 €	6 105 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač									52 €	1 430 Kč
ACC	MIM-H03	Multi wifi kit (FJM)									161 €	4 428 Kč

MSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY


(včetně dálkového nástěnného ovladače)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	MH052FUEA	5,2	6,0	900 x 260 x 480	29,0	6,35	12,7	33/37	*	*	807 €	22 193 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač									52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač signálu									48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu									48 €	1 320 Kč
ACC	MIM-H03	Multi wifi kit (FJM)									161 €	4 428 Kč
ACC	MDP-M075SGU3	Čerpadlo kondezátu									104 €	2 860 Kč

SLIM KANÁLOVÉ JEDNOTKY

(včetně dálkového nástěnného ovladače)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	NJ026LHXEA	2,6	2,9	900 x 199 x 600	26,0	6,35	9,52	25/30	*	*	657 €	18 068 Kč
FJM	NJ035LHXEA	3,5	3,8	900 x 199 x 600	26,0	6,35	9,52	27/32	*	*	681 €	18 728 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač									52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač signálu									48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu									48 €	1 320 Kč
ACC	MIM-H03	Multi wifi kit (FJM)									161 €	4 428 Kč
ACC	MDP-E075SEE3	Čerpadlo kondezátu									113 €	3 108 Kč

PARAPETNÍ JEDNOTKY

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



Virus Doctor



Light Weight



Anti-virus Filter



Flexible



Good Design



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		SEER	SCOP		
FJM	MH026FJEA	2,6	2,9	720 x 199 x 620	15,0	6,35	9,52	23/36	*	*	588 €	16 170 Kč
FJM	MH035FJEA	3,5	3,8	720 x 199 x 620	15,0	6,35	9,52	24/38	*	*	654 €	17 985 Kč
FJM	MH052FJEA	5,2			15,0	6,35	12,7	32/43	*	*	778 €	21 395 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač									148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač									83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač									63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač									52 €	1 430 Kč

1f/230V/50Hz 950x950

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)

[illegible]

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)

[illegible]

(čerpadlo kondenzátu zabudované)

[illegible]


(čerpadlo kondenzátu zabudované)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Anti-virus Filter

[illegible]

HSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY 3f/400V/50Hz 50-196 Pa



Anti-virus Filter



Easy Filter



High Lite-UP



Smart Control



Wired RC



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC180JNHPKH/EU	Vnitřní jednotka	18,0	20,0	1350 x 450 x 910	82,0	9,52	19,05	32/38	NASA	3,30 (A)	3,21 (A)	2 193 €	60 308 Kč
CAC	AC180JXAPNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1420 x 330	107,5			52/54	NASA			3 489 €	
CAC	AC200KNHPKH/EU	Vnitřní jednotka	20,0	23,0	1350 x 450 x 910	82,5	9,52	19,05	36/44	NASA	3,30 (A)	3,21 (A)	2 308 €	63 470 Kč
CAC	AC200KXAPNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1630 x 460	154,0			58/60	NASA			4 337 €	
CAC	AC250KNHPKH/EU	Vnitřní jednotka	25,0	27,0	1350 x 450 x 910	82,5	9,52	22,22	37/47	NASA	3,30 (A)	3,21 (A)	2 654 €	72 985 Kč
CAC	AC250KXAPNH/EU	Venkovní jednotka			940 x 1630 x 460	154,0			59/61	NASA			4 985 €	
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta)											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky											122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač											52 €	1 430 Kč
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo											28 €	770 Kč
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu (s kabelem přijímače)											46 €	1 265 Kč
ACC	MWR-ZS10N	Zone Controller Box (ovladač + relé)											317 €	8 718 Kč
ACC	MWR-ZS00N	Zone Controller											574 €	15 785 Kč
ACC	MDP-G075SP	Externí čerpadlo kondenzátu											104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-G075SQ	Interní čerpadlo kondenzátu											104 €	2 860 Kč

LSP SLIM KANÁLOVÉ JEDNOTKY 25-40 Pa



Anti-virus Filter



Easu Filter



High Lite-UP



Smart Control



Wired RC

[illegible]

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY GOOD

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC026MNADKH/EU	Vnitřní jednotka	2,6	3,5	820 x 285 x 205	8,2	6,35	9,52	24/35	NASA	5,9 (A+)	3,9 (A)	378 €	9 020 Kč
CAC	AC026MXADKH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			47/47	NASA			895 €	24 750 Kč
CAC	AC035MNADKH/EU	Vnitřní jednotka	3,5	4,0	820 x 285 x 205	8,2	6,35	9,52	25/37	NASA	5,6 (A+)	3,9 (A)	419 €	10 038 Kč
CAC	AC035MXADKH/EU	Venkovní jednotka			790 x 548 x 285	33,0			47/47	NASA			998 €	27 445 Kč
CAC	AC052MNADKH/EU	Vnitřní jednotka	5,0	6,0	1065 x 298 x 230	11,5	6,35	12,70	30/40	NASA	6,2 (A++)	3,8 (A)	526 €	12 623 Kč
CAC	AC052MXADKH/EU	Venkovní jednotka			880 x 638 x 310	43,8			48/48	NASA			1 173 €	32 230 Kč
CAC	AC071MNADKH/EU	Vnitřní jednotka	7,1	8,0	1065 x 298 x 230	11,5	6,35	15,88	31/44	NASA	6,0 (A+)	3,8 (A)	609 €	14 575 Kč
CAC	AC071MXADKH/EU	Venkovní jednotka			880 x 798 x 310	53,0			49/51	NASA			1 520 €	41 718 Kč
CAC	AC100MNTDEH/EU	Vnitřní jednotka	9,5	10,8	1280 x 253 x 345	18,5	9,52	15,88	37/49	NASA	5.8(A+)	4,0 (A+)	909 €	68 861 Kč
CAC	AC100MXADKH/EU	Venkovní jednotka			940 x 998 x 330	72,0			52/54	NASA			2 055 €	96 004 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta)											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky											122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo											28 €	770 Kč
ACC	MXD-CACX	Převodník do ethernetu											608 €	16 720 Kč

PODSTROPNÍ JEDNOTKY 1f/230V/50Hz - 3f/400V/50Hz



Light Weight



Anti-virus Filter



- Flexible



Interior Design

[illegible]

(IR dálkový ovladač je součástí balení)

[illegible]

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY PRO VZT



SKUPINA	TYP	POPIS	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Hladina akus- tického tlaku	Komu- nikační protokol	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
			Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm			SEER	SCOP		
CAC	AC035FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	3,5	4,0	790 x 548 x 285	33,0	6,35	9,52	47/48	RS485	6,5 (A++)	4,0 (A+)	998 €	27 445 Kč
CAC	AC052FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	5,0	6,0	790 x 548 x 285	38,5	6,35	12,7	48/49	RS485	6,4 (A++)	4,0 (A+)	1 172 €	32 230 Kč
CAC	AC060FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	5,8	7,0	880 x 798 x 310	55,0	6,35	15,88	49/50	RS485	6,2 (A++)	3,8 (A)	1 361 €	37 428 Kč
CAC	AC090FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	9,0	10,0	940 x 998 x 330	72,0	9,52	15,88	51/52	RS485	5,6 (A+)	3,8 (A)	1 913 €	52 608 Kč
CAC	AC100FCADEH/EU	Venkovní jednotka - 1f	10,2	11,2	940 x 998 x 330	72,0	9,52	15,88	52/54	RS485	5,6 (A+)	3,8 (A)	2 059 €	56 623 Kč
CAC	RC125DHXEB	Venkovní jednotka - 1f	12,5	14,0	940 x 1210 x 330	88,0	9,52	15,88	51/52	RS485	(A)	(A)	2 261 €	62 178 Kč
CAC	RC140DHXEB	Venkovní jednotka - 1f	14,0	16,0	940 x 1210 x 330	88,0	9,52	15,88	52/54	RS485	(A)	(A)	2 324 €	63 910 Kč
CAC	AC100FCADGH/EU	Venkovní jednotka - 3f	10,0	11,2	940 x 998 x 330	81,0	9,52	15,88	52/54	RS485	5,6 (A+)	3,8 (A)	2 161 €	59 428 Kč
CAC	RC125DHXGA	Venkovní jednotka - 3f	12,5	14,0	940 x 1210 x 330	88,0	9,52	15,88	51/52	RS485	(A)	(A)	2 383 €	65 533 Kč
CAC	RC140DHXGA	Venkovní jednotka - 3f	14,0	16,0	940 x 1210 x 330	88,0	9,52	15,88	52/54	RS485	(A)	(A)	2 443 €	67 183 Kč
ACC	MXD-CAC1-052	AHU-kits 5,2 kW, ovládání 0-10V											1 031 €	28 349 Kč
ACC	MXD-CAC1-071	AHU-kits 7,1 kW, ovládání 0-10V											1 031 €	28 349 Kč
ACC	MXD-CAC1-100	AHU-kits 10 kW, ovládání 0-10V											982 €	28 349 Kč
ACC	MXD-CAC2-125	AHU-kits 12,5 kW, ovládání 0-10V											1 061 €	29 190 Kč
ACC	MXD-CAC2-140	AHU-kits 14 kW, ovládání 0-10V											1 061 €	29 190 Kč
ACC	MXD-CAC3-052	AHU-kits 5,2 kW, ovládání ON/OFF											564 €	15 500 Kč
ACC	MXD-CAC3-071	AHU-kits 7,1 kW, ovládání ON/OFF											564 €	15 500 Kč
ACC	MXD-CAC3-100	AHU-kits 10 kW, ovládání ON/OFF											564 €	15 500 Kč
ACC	MXD-CAC4-125	AHU-kits 12,5 kW, ovládání ON/OFF											600 €	16 500 Kč
ACC	MXD-CAC4-140	AHU-kits 14 kW, ovládání ON/OFF											600 €	16 500 Kč
ACC	MXD-CACX	Převodník do ETHERNETU - CAC											553 €	16 720 Kč
ACC	MWR-WE10	Nástěnný drátový ovladač											148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Nástěnný drátový ovladač											83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00	Nástěnný drátový ovladač											63 €	1 733 Kč

DVM S ECO MINI Venkovní jednotky 1f/230V/50Hz/1 Fan/Twin rotary comp.



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)				
DVM E	AM040KXMDEH/EU	12,1	12,1	940 x 998 x 330	79,0	52	6	3,36/4,17	3 897 €	107 168 Kč
DVM E	AM050KXMDEH/EU	14,0	14,0	940 x 998 x 330	83,5	55	8	3,50/4,12	4 409 €	121 248 Kč

DVM E ECO MINI Venkovní jednotky 1f/230V/50Hz/2 Fan/Twin rotary comp.



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)				
DVM E	AM040FXMDEH/EU	12,1	13,5	940 x 1210 x 330	100,0	50	6	4,19/4,47	4 191 €	115 253 Kč
DVM E	AM050FXMDEH/EU	14,0	16,0	940 x 1210 x 330	100,0	51	8	3,79/4,43	4 740 €	130 350 Kč
DVM E	AM060FXMDEH/EU	15,5	18,0	940 x 1210 x 330	103,0	53	9	3,60/4,10	5 076 €	139 590 Kč

DVM E ECO MINI Venkovní jednotky 3f/400V/50Hz/2 Fan/Twin rotary comp.



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)				
DVM E	AM040FXMDGH/EU	12,1	13,5	940 x 1210 x 330	100,0	50	6	4,05/4,47	4 400 €	121 000 Kč
DVM E	AM050FXMDGH/EU	14,0	16,0	940 x 1210 x 330	100,0	51	8	3,79/4,43	4 976 €	136 840 Kč
DVM E	AM060FXMDGH/EU	15,5	18,0	940 x 1210 x 330	103,0	53	9	3,60/4,10	5 324 €	146 410 Kč

DVM E ECO MINI Venkovní jednotky 3f/400V/50Hz/2 Fan/ SSC scroll comp.



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)				
DVM E	AM080FXMDGH/EU	22,4	25,0	940 x 1420 x 330	135,0	56	14	3,92/5,12	7 040 €	193 600 Kč
DVM E	AM100KXMDGH/EU	28,0	31,5	940 x 1630 x 460	145,0	58	18	3,84/4,68	7 826 €	215 215 Kč
DVM E	AM120KXMDGH/EU	33,5	37,5	940 x 1630 x 460	155,0	59	21	3,82/4,79	9 513 €	261 608 Kč
DVM E	AM140KXMDGH/EU	40,0	45,0	940 x 1630 x 460	162,0	62	26	3,78/4,55	10 938 €	300 795 Kč



DVM E ECO MINI Venkovní jednotky 3f/400V/50Hz/2 Fan/ Twin Rotary comp.

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)				
DVM E	AM080MXMDGH/EU	22,4	25,0	940 x 1420 x 330	115,0	59	13	3,25/3,86	6 335 €	174 213 €



DVM S Venkovní jednotky 3f/400V/50Hz - Heat Pump - Essential

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)				
DVM S	AM100MXVDGH/ET	28,0	31,5	880x1695x765	197,0	58	18	3.9/4.2	7 428 €	204 270 Kč
DVM S	AM120MXVDGH/ET	33,6	37,8	880x1695x765	210,0	62	21	3.59/4.1	8 989 €	247 198 Kč
DVM S	AM140MXVDGH/ET	39,2	45,0	1295x1695x765	226,0	61	26	3.22/4.04	10 317 €	283 718 Kč
DVM S	AM160MXVDGH/ET	45,0	50,4	1295x1695x765	253,0	61	29	3.26/3.99	11 581 €	318 478 Kč
DVM S	AM180MXVDGH/ET	50,4	56,7	1295x1695x765	255,0	63	32	3.15/3.83	12 865 €	353 788 Kč



DVM S Venkovní jednotky 3f/400V/50Hz - Heat Pump - Standard

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)				
DVM S	AM080JXVAGH/EU	22,4	25,2	880x1695x765	186,0	57	14	4,48/4,94	7 856 €	216 040 Kč
DVM S	AM100JXVAGH/EU	28,0	31,5	880x1695x765	197,0	58	18	4,09/4,74	8 738 €	240 295 Kč
DVM S	AM120JXVAGH/EU	33,6	37,8	880x1695x765	210,0	62	21	4,12/4,71	10 573 €	290 758 Kč
DVM S	AM140KXVAGH/ET	40,0	45,0	1295x1695x765	226,0	61	26	3,66/4,43	12 138 €	333 788 Kč
DVM S	AM160KXVAGH/ET	45,0	50,4	1295x1695x765	253,0	63	29	3,72/4,34	13 624 €	374 655 Kč
DVM S	AM180KXVAGH/ET	50,4	56,7	1295x1695x765	255,0	64	32	4,0/4,76	15 136 €	416 240 Kč
DVM S	AM200KXVAGH/ET	56,0	63,0	1295x1695x765	282,0	65	36	3,95/4,53	16 782 €	461 505 Kč
DVM S	AM220KXVAGH/ET	61,6	69,3	1295x1695x765	290,0	65	40	3,55/4,15	18 402 €	506 055 Kč
DVM S	AM240KXVAGH/ET	67,2	75,6	1295x1795x765	342,0	66	43	3,93/4,34	20 134 €	553 685 Kč
DVM S	AM260KXVAGH/ET	72,8	81,9	1295x1795x765	350,0	66	47	3,85/4,55	20 738 €	570 295 Kč
DVM S	AM280KXVAGH/ET	78,6	88,2	1295x1795x765	350,0	69	51	3,80/4,37	21 360 €	587 400 Kč

DVM S Venkovní jednotky 3f/400V/50Hz - Heat Pump - High EER



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)				
DVM S	AM080JXVHGH/EU	22,4	25,2	880x1695x765	195,5	57	14	4,88/5,49	8 727 €	239 993 Kč
DVM S	AM100JXVHGH/EU	28,0	31,5	880x1695x765	195,5	58	18	4,50/5,35	9 709 €	266 998 Kč
DVM S	AM120JXVHGH/EU	33,6	37,8	880x1695x765	195,5	62	21	4,44/5,00	11 747 €	323 043 Kč
DVM S	AM140JXVHGH/ET	40,0	45,0	1295x1695x765	248,0	61	26	4,50/4,68	13 486 €	370 875 Kč
DVM S	AM160JXVHGH/ET	45,0	50,4	1295x1695x765	279,0	63	29	4,12/4,69	15 138 €	416 283 Kč
DVM S	AM180JXVHGH/ET	50,4	56,7	1295x1695x765	296,0	65	32	4,72/5,39	16 816 €	462 440 Kč
DVM S	AM200JXVHGH/ET	56,0	63,0	1295x1695x765	308,0	65	36	4,48/4,94	18 649 €	512 848 Kč
DVM S	AM220JXVHGH/ET	61,6	69,3	1295x1695x765	308,0	65	40	3,91/4,37	20 447 €	562 293 Kč
DVM S	AM240KXVGGH/ET	67,2	75,6	1295 x 1795 x 765	342,0	69	43	4,20/4,90	22 371 €	615 194 Kč
DVM S	AM260KXVGGH/ET	72,8	81,9	1295 x 1795 x 765	350,0	69	47	4,20/4,80	23 042 €	633 655 Kč
DVM S	AM280KXVGGH/ET	78,6	88,2	1295 x 1795 x 765	350,0	69	51	4,00/4,70	23 733 €	652 658 Kč
DVM S	AM300KXVAGH/ET	84,0	94,5	1295 x 1795 x 765	350,0	69	54	3,70/4,59	24 447 €	672 293 Kč

Super DVM S Venkovní jednotky 3f/400V/50Hz - Heat Recovery - High EER



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Maximální počet vnitřních jednotek	EER/COP	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)				
DVM S	AM080JXVHGR/EU	22,4	25,2	880x1695x765	200,5	57	14	4.88/5.49	9 511 €	261 553 Kč
DVM S	AM100JXVHGR/EU	28,0	31,5	880x1695x765	200,5	58	18	4.50/5.35	10 587 €	291 143 Kč
DVM S	AM120JXVHGR/EU	33,6	37,8	880x1695x765	200,5	62	21	4.44/5.00	12 804 €	352 110 Kč
DVM S	AM140JXVHGR/ET	40,0	45,0	1295x1695x765	241,0	61	26	3.79/4.63	14 830 €	407 837 Kč
DVM S	AM160JXVHGR/ET	45,0	50,4	1295x1695x765	285,0	62	29	4.12/4.69	16 656 €	458 052 Kč
DVM S	AM180JXVHGR/ET	50,4	56,7	1295x1695x765	302,0	63	32	4.38/4.88	18 496 €	508 653 Kč
DVM S	AM200JXVHGR/ET	56,0	63,0	1295x1695x765	314,0	64	36	4.29/4.81	20 514 €	564 129 Kč
DVM S	AM220JXVHGR/ET	61,6	69,3	1295x1695x765	314,0	65	40	3.91/4.37	22 490 €	618 484 Kč
DVM S	AM240MXVGNR/ET	67,2	75,6	1295x1795x765	350,0	69	43	4.2/4.9	24 549 €	675 104 Kč
DVM S	AM260MXVGNR/ET	72,8	81,9	1295x1795x765	358,0	69	47	4.2/4.8	25 260 €	694 650 Kč
DVM S	AM280MXVGNR/ET	78,6	88,2	1295x1795x765	358,0	69	51	4.0/4.7	26 087 €	717 393 Kč
DVM S	AM300MXVANR/ET	84,0	94,5	1295x1795x765	358,0	69	54	3.7/4.59	26 887 €	739 393 Kč

DVM S Hydro 1f/230V - HE - nízkoteplotní



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Chladivo	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)		Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM160FNBDEH/EU	14,0	16,0	518 x 627 x 330	29,0	27	R410A	9,52	15,88	1 836 €	50 490 Kč
DVM S	AM320FNBDEH/EU	28,0	31,5	518 x 627 x 330	33,0	28	R410A	9,52	22,22	2 727 €	74 993 Kč
DVM S	AM500FNBDEH/EU	44,8	50,4	518 x 627 x 330	40,0	31	R410A	12,7	28,58	3 189 €	87 698 Kč
ACC	MWR-WW00N	Nástěnný drátový ovladač								148 €	4 070 Kč

DVM S Hydro 1f/230V - HT - vysokoteplotní



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Chladivo	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)		Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM160FNBFEH/EU	-	16,0	518 x 1210 x 330	104,0	42	R410A/R134A	9,52	15,88	5 156 €	141 790 Kč
DVM S	AM250FNBFEH/EU	-	25,0	518 x 1210 x 330	104,0	42	R410A/R134A	9,52	15,88	6 182 €	170 005 Kč
ACC	MWR-WW00N	Nástěnný drátový ovladač								148 €	4 070 Kč

DVM S Hydro 3f/400V - HT - vysokoteplotní



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akus- tického tlaku	Chladivo	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A)		Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM160FNBFGH/EU	-	16,0	518 x 1210 x 330	104,0	42	R410A/R134A	9,52	15,88	5 418 €	148 995 Kč
DVM S	AM250FNBFGH/EU	-	25,0	518 x 1210 x 330	104,0	42	R410A/R134A	9,52	15,88	6 493 €	178 558 Kč
ACC	MWR-WW00N	Nástěnný drátový ovladač								148 €	4 070 Kč

360° - KRUHOVÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

950x950

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM045KN4DEH/EU	4,5	5,0	947x281x947	21,0	29/33	6,35	12,70	1 332 €	36 630 Kč
DVM S	AM056KN4DEH/EU	5,6	6,3	947x281x947	21,0	29/34	6,35	12,70	1 413 €	38 858 Kč
DVM S	AM071KN4DEH/EU	7,1	8,0	947x281x947	21,0	30/36	9,52	15,88	1 566 €	43 065 Kč
DVM S	AM090KN4DEH/EU	9,0	10,0	947x281x947	21,0	32/40	9,52	15,88	1 797 €	49 418 Kč
DVM S	AM112KN4DEH/EU	11,2	12,5	947x365x947	24,0	32/40	9,52	15,88	2 063 €	56 733 Kč
DVM S	AM128KN4DEH/EU	12,8	13,8	947x365x947	24,0	33/42	9,52	15,88	2 291 €	63 003 Kč
DVM S	AM140KN4DEH/EU	14,0	16,0	947x365x947	24,0	35/42	9,52	15,88	2 409 €	66 248 Kč
ACC	PC4NUNMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (kruhový)		1050x94x1050	2,7				217 €	5 968 Kč
ACC	PC4NBNMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (kruhový) černý		1050x94x1050	2,7				217 €	5 968 Kč
ACC	PC4NUDMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (čtvercový)		1000x66x1000	3,6				217 €	5 968 Kč
ACC	PC4NBDMAN	Dekorační panel pro 360 kazetu (čtvercový) černý		1000x66x1000	3,6				217 €	5 968 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	AR-KH00E	Infra ovladač k 360° kazetě							46 €	1 265 Kč
ACC	MIM-B14	Adaptér pro externí řízení (External Contact Interface)							24 €	660 Kč
ACC	MSD-CANI	Virus Doctor							98 €	2 695 Kč
ACC	MRW-TA	Externí pokojové čidlo							28 €	770 Kč

4CESTNÉ KAZETOVÉ S JEDNOTKY 900x900

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



Wide Blade



NO! Dust



High Lift-UP



Sub Duct



Fresh Air



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM045FN4DEH/EU	4,5	5,0	840 x 204 x 840	15,5	30/33	6,35	12,7	1 024 €	28 160 Kč
DVM S	AM056FN4DEH/EU	5,6	6,3	840 x 204 x 840	15,5	30/33	6,35	12,7	1 087 €	29 893 Kč
DVM S	AM071FN4DEH/EU	7,1	8,0	840 x 204 x 840	15,5	33/35	9,52	15,88	1 204 €	33 110 Kč
DVM S	AM090FN4DEH/EU	9,0	10,0	840 x 204 x 840	15,5	33/39	9,52	15,88	1 382 €	38 005 Kč
DVM S	AM112FN4DEH/EU	11,2	12,5	840 x 246 x 840	17,0	35/40	9,52	15,88	1 587 €	43 643 Kč
DVM S	AM128FN4DEH/EU	12,8	13,8	840 x 288 x 840	24,0	33/42	9,52	15,88	1 762 €	48 455 Kč
DVM S	AM140FN4DEH/EU	14,0	16,0	840 x 288 x 840	19,0	35/44	9,52	15,88	1 853 €	50 958 Kč
ACC	PC4NUSKAN	Panel (Waffel design)		950 x 30 x 950	6,7				220 €	6 050 Kč
ACC	PC4NBSKAN	Panel černý (Waffel design)		950 x 30 x 950	6,7				228 €	6 270 Kč
ACC	PC4NUSKEN	Panel (Classic design)		950 x 30 x 950	6,7				220 €	6 050 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor							98 €	2 695 Kč

4CESTNÉ KAZETOVÉ MINI S JEDNOTKY 600x600

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



Wide Blade



NOI Dust



High Lift-UP



Sub Duct



Fresh Air



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM015HNDEH/EU	1,5	1,7	575 x 250 x 575	12,0	23/30	6,35	12,7	853 €	23 458 Kč
DVM S	AM022FNDEH/EU	2,2	2,5	575 x 250 x 575	12,0	25/32	6,35	12,7	876 €	24 090 Kč
DVM S	AM028FNDEH/EU	2,8	3,2	575 x 250 x 575	12,0	26/33	6,35	12,7	916 €	25 190 Kč
DVM S	AM036FNDEH/EU	3,6	4,0	575 x 250 x 575	12,0	26/34	6,35	12,7	953 €	26 208 Kč
DVM S	AM045FNDEH/EU	4,5	5,0	575 x 250 x 575	12,0	32/36	6,35	12,7	1 013 €	27 858 Kč
DVM S	AM056FNDEH/EU	5,6	6,3	575 x 250 x 575	12,0	33/39	6,35	12,7	1 111 €	30 553 Kč
DVM S	AM060FNDEH/EU	6,0	6,8	575 x 250 x 575	12,0	35/40	6,35	12,7	1 169 €	32 148 Kč
ACC	PC4SUSMBN	Panel (Waffel design)		670 x 45 x 670	2,7				204 €	5 610 Kč
ACC	PC4SUSMFN	Panel (Classic design)		670 x 45 x 670	2,7				204 €	5 610 Kč
ACC	MWR-WET11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor							98 €	2 695 Kč
ACC	MCR-SMA	Motion detektor							98 €	2 695 Kč

SLIM 1CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY - DELUXE

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM017HN1DEH/EU	1,7	1,9	740 x 135 x 360	8,0	21/27	6,35	12,70	1 187 €	32 643 Kč
DVM S	AM022HN1DEH/EU	2,2	2,5	740 x 135 x 360	8,0	23/27	6,35	12,70	1 200 €	33 000 Kč
ACC	PC1MWSKAN	Panel - klasik		900 x 25 x 420	2,6				222 €	6 105 Kč
ACC	MSD-CAN1	Virus Doctor							98 €	2 695 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč

SLIM 1CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY - STANDARD

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM022FN1DEH/EU	2,2	2,6	740 x 135 x 360	10,5	23/27	6,35	12,70	1 200 €	33 000 Kč
DVM S	AM028FN1DEH/EU	2,8	3,2	970 x 135 x 410	10,5	24/29	6,35	12,70	1 240 €	34 100 Kč
DVM S	AM036FN1DEH/EU	3,6	4,0	970 x 135 x 410	10,5	27/35	6,35	12,70	1 324 €	36 410 Kč
DVM S	AM056JN1DEH/EU	5,6	6,3	1200 x 138 x 450	14,5	31/36	6,35	12,70	1 347 €	37 043 Kč
DVM S	AM071JN1DEH/EU	7,1	8,0	1200 x 138 x 450	14,5	34/39	9,52	15,88	1 393 €	38 308 Kč
ACC	PC1BWSMAN	Panel Fluid pro 5,6 - 7,1kW		1410 x 23 x 500	6,3				222 €	6 105 Kč
ACC	PC1MWSKAN	Panel Modern pro 1,7kW - 2,2kW		900 x 25 x 420	2,6				222 €	6 105 Kč
ACC	PC1NWSMAN	Panel Fluid pro 2,2 - 3,6kW		1410 x 23 x 500	6,3				222 €	6 105 Kč
ACC	PC1NUSMAN	Panel (Standard)		1180 x 25 x 460	3,0				222 €	6 105 Kč
ACC	PC1NUPMAN	Panel (Z-Slide)		1180 x 25 x 460	3,0				222 €	6 105 Kč
ACC	MWR-WET11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč

2CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

(čerpadlo kondenzátu součástí jednotky)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM056FN2DEH/EU	5,6	6,3	890 x 230 x 575	21,0	35/38	6,35	12,70	1 347 €	37 043 Kč
DVM S	AM071FN2DEH/EU	7,1	8,0	890 x 230 x 575	22,0	37/41	9,52	15,88	1 391 €	38 253 Kč
ACC	PC2NUSMEN	Panel - Klasik		900 x 25 x 420	4,0				222 €	6 105 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč

VYSOKOTLAKÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY 50-200 Pa



Anti-virus Filter



Easy Filter



High Lite-UP



Smart Control



Wired RC



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM112HNHPKH/EU	11,2	12,5	1200x 360 x 650	46,5	32/38	9,52	15,88	2 173 €	59 758 Kč
DVM S	AM128HNHPKH/EU	12,8	13,8	1200x 360 x 650	46,5	32/39	9,52	15,88	2 224 €	61 160 Kč
DVM S	AM140HNHPKH/EU	14,0	16,0	1200x 360 x 650	46,5	32/40	9,52	15,88	2 271 €	62 453 Kč
DVM S	AM180JNHFKH/EU	18,0	20,0	1350x 910 x 450	82,5	35 /43	9,52	19,05	2 944 €	80 960 Kč
DVM S	AM220FNHDEH/EU	22,4	25,0	1240x 470 x 1040	89,0	41/45	9,52	19,05	3 171 €	87 203 Kč
DVM S	AM224JNHFKH/EU	22,4	25,0	1350x 910 x 450	82,5	36/44	9,52	19,05	3 284 €	90 310 Kč
DVM S	AM280FNHDEH/EU	28,0	31,5	1240x 470 x 1040	89,0	43/48	9,52	22,22	3 587 €	98 643 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MDP-M075SGU1D	Čerpadlo kondenzátu - 9 - 11,2kW							104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU2D	Čerpadlo kondenzátu - 12,8-14kW							104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-N047SNC1D	Čerpadlo kondenzátu - 22,0 - 28kW							133 €	3 658 Kč

STŘEDOTLAKÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY 25-147 Pa



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM036HNMPKH/EU	3,6	4,0	850 x 250 x 700	25,5	26/32	6,35	12,70	1 033 €	28 408 Kč
DVM S	AM045HNMPKH/EU	4,5	5,0	850 x 250 x 700	25,5	27/32	6,35	12,70	1 127 €	30 993 Kč
DVM S	AM056HNMPKH/EU	5,6	6,3	850 x 250 x 700	25,5	27/33	6,35	12,70	1 180 €	32 450 Kč
DVM S	AM071HNMPKH/EU	7,1	8,0	850 x 250 x 700	25,5	29/37	9,52	15,88	1 244 €	34 210 Kč
DVM S	AM090HNMPKH/EU	9,0	10,0	1200 x 250 x 700	32,5	32/38	9,52	15,88	1 760 €	48 400 Kč
DVM S	AM112HNMPKH/EU	11,2	12,5	1300 x 300 x 700	38,5	32/38	9,52	15,88	1 909 €	52 498 Kč
DVM S	AM128HNMPKH/EU	12,8	13,8	1300 x 300 x 700	38,5	32/39	9,52	15,88	1 953 €	53 708 Kč
DVM S	AM140HNMPKH/EU	14,0	16,0	1300 x 300 x 700	38,5	32/40	9,52	15,88	2 004 €	55 110 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MDP-G075SP	Čerpadlo kondenzátu 230V (3.5-14.0kW)							104 €	2 860 Kč

STŘEDOTLAKÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY 20-137 Pa



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM022FNMDEH/EU	2,2	2,5	900x 199 x 600	23,5	19/23	6,35	12,70	918 €	25 245 Kč
DVM S	AM028FNMDEH/EU	2,8	3,2	900x 199 x 600	23,5	19/24	6,35	12,70	960 €	26 400 Kč
DVM S	AM036FNMDEH/EU	3,6	4,0	900x 199 x 600	23,5	24/29	6,35	12,70	989 €	27 198 Kč
DVM S	AM045FNMDEH/EU	4,5	5,0	900x 260 x 480	29,0	28/32	6,35	12,70	1 080 €	29 700 Kč
DVM S	AM056FNMDEH/EU	5,6	6,3	900x 260 x 480	29,0	31/35	6,35	12,70	1 127 €	30 993 Kč
DVM S	AM071FNMDEH/EU	7,1	8,0	900x 260 x 480	29,0	31/39	9,52	15,88	1 189 €	32 698 Kč
DVM S	AM090FNMDEH/EU	9,0	10,0	1150x 260 x 480	34,0	34/40	9,52	15,88	1 676 €	46 090 Kč
DVM S	AM112FNMDEH/EU	11,2	12,5	1150x 320 x 480	36,0	38/41	9,52	15,88	1 820 €	50 050 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MDP-M075SGU1D	Čerpadlo kondenzátu - 9 - 11,2kW							104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU2D	Čerpadlo kondenzátu - 12,8-14kW							104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-M075SGU3D	Čerpadlo kondenzátu - 5.6-7,1kW							104 €	2 860 Kč
ACC	MDP-E075SEE3D	Čerpadlo kondenzátu - 2,2-3,6kW							113 €	3 108 Kč

STŘEDOTLAKÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY 20-137 Pa, s čerpadlem kondenzátu



Anti-virus Filter



Easy Filter



High Lite-UP



Smart Control



Wired RC



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM022KNMDEH/EU	2,2	2,5	900x 199 x 600	23,5	19/23	6,35	12,70	1 009 €	27 754 Kč
DVM S	AM028KNMDEH/EU	2,8	3,2	900x 199 x 600	23,5	19/24	6,35	12,70	1 053 €	28 960 Kč
DVM S	AM036KNMDEH/EU	3,6	4,0	900x 199 x 600	23,5	24/29	6,35	12,70	1 082 €	29 760 Kč
DVM S	AM045KNMDEH/EU	4,5	5,0	900x 260 x 480	29,0	28/32	6,35	12,70	1 175 €	32 300 Kč
DVM S	AM056KNMDEH/EU	5,6	6,3	900x 260 x 480	29,0	31/35	6,35	12,70	1 222 €	33 593 Kč
DVM S	AM071KNMDEH/EU	7,1	8,0	900x 260 x 480	29,0	31/39	9,52	15,88	1 286 €	35 359 Kč
DVM S	AM090KNMDEH/EU	9,0	10,0	1150x 260 x 480	34,0	34/40	9,52	15,88	1 766 €	48 564 Kč
DVM S	AM112KNMDEH/EU	11,2	12,5	1150x 320 x 480	36,0	38/41	9,52	15,88	1 910 €	52 521 Kč
DVM S	AM128KNMDEH/EU	12,8	13,8	1200 x 360 x 650	48,5	38/41	9,52	15,88	2 151 €	59 153 Kč
DVM S	AM140KNMDEH/EU	14,0	16,0	1200 x 360 x 650	48,5	36/42	9,52	15,88	2 172 €	59 730 Kč
DVM S	AM160KNMDEH1EU	16,0	18,0	1200 x 360 x 650	50,5	36/43	9,52	15,88	2 282 €	62 755 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč

SLIM KANÁLOVÉ JEDNOTKY 10-59 Pa



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM017FNLDEH/EU	1,7	1,9	700x 199 x 600	19,0	20/23	6,35	12,70	880 €	24 200 Kč
DVM S	AM022FNLDEH/EU	2,2	2,5	700x 199 x 600	19,0	21/26	6,35	12,70	904 €	24 860 Kč
DVM S	AM028FNLDEH/EU	2,8	3,2	700x 199 x 600	19,0	23/28	6,35	12,70	929 €	25 548 Kč
DVM S	AM036FNLDEH/EU	3,6	4,0	700x 199 x 600	19,5	27/32	6,35	12,70	944 €	25 960 Kč
DVM S	AM045FNLDEH/EU	4,5	5,0	900x 199 x 600	23,5	26/35	6,35	12,70	1 002 €	27 555 Kč
DVM S	AM056FNLDEH/EU	5,6	6,3	900x 199 x 600	23,5	31/36	6,35	12,70	1 067 €	29 343 Kč
DVM S	AM071FNLDEH/EU	7,1	8,0	1100x 199 x 600	30,0	33/38	9,52	15,88	1 107 €	30 443 Kč
DVM S	AM090FNLDEH/EU	9,0	10,0	1300x 295 x 690	44,0	34/37	9,52	15,88	1 644 €	45 210 Kč
DVM S	AM112FNLDEH/EU	11,2	12,5	1300 x 295 x 690	44,0	34/37	9,52	15,88	1 960 €	53 900 Kč
DVM S	AM128FNLDEH/EU	12,8	13,8	1300 x 295 x 690	46,0	34/37	9,52	15,88	2 011 €	55 303 Kč
DVM S	AM140FNLDEH/EU	14,0	16,0	1300 x 295 x 690	46,0	36/39	9,52	15,88	2 049 €	56 348 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MDP-E075SEE3D	Čerpadlo kondenzátu - 2,2-3,6kW							113 €	3 108 Kč

SLIM KANÁLOVÉ JEDNOTKY 10-59 Pa, s čerpadlem kondenzátu



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM017KNLDEH/EU	1,7	1,9	700x 199 x 600	19,0	20/23	6,35	12,70	960 €	26 400 Kč
DVM S	AM022KNLDEH/EU	2,2	2,5	700x 199 x 600	19,0	21/26	6,35	12,70	984 €	27 060 Kč
DVM S	AM028KNLDEH/EU	2,8	3,2	700x 199 x 600	19,0	23/28	6,35	12,70	1 009 €	27 748 Kč
DVM S	AM036KNLDEH/EU	3,6	4,0	700x 199 x 600	19,5	27/32	6,35	12,70	1 024 €	28 160 Kč
DVM S	AM045KNLDEH/EU	4,5	5,0	900x 199 x 600	23,5	26/35	6,35	12,70	1 082 €	29 755 Kč
DVM S	AM056KNLDEH/EU	5,6	6,3	900x 199 x 600	23,5	31/36	6,35	12,70	1 147 €	31 543 Kč
DVM S	AM071KNLDEH/EU	7,1	8,0	1100x 199 x 600	30,0	33/38	9,52	15,88	1 187 €	32 643 Kč
DVM S	AM090KNLDEH/EU	9,0	10,0	1300x 295 x 690	44,0	34/37	9,52	15,88	1 724 €	47 410 Kč
DVM S	AM112KNLDEH/EU	11,2	12,5	1300 x 295 x 690	44,0	34/37	9,52	15,88	2 038 €	56 045 Kč
DVM S	AM128KNLDEH/EU	12,8	13,8	1300 x 295 x 690	46,0	34/37	9,52	15,88	2 091 €	57 503 Kč
DVM S	AM140KNLDEH/EU	14,0	16,0	1300 x 295 x 690	46,0	36/39	9,52	15,88	2 127 €	58 493 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MRK-A00	Přijímač bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY AR5000 GOOD1 - BEZ EEV

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM015JNADKH/EU	1,5	1,7	750 x 249 x 246	7,9	21/26	6,35	12,70	707 €	19 443 Kč
DVM S	AM022JNADKH/EU	2,2	2,5	750 x 249 x 246	7,9	23/33	6,35	12,70	738 €	20 295 Kč
DVM S	AM028JNADKH/EU	2,8	3,2	750 x 249 x 246	7,8	25/35	6,35	12,70	769 €	21 148 Kč
DVM S	AM036JNADKH/EU	3,6	4,0	826 x 261 x 261	9,5	29/36	6,35	12,70	836 €	22 990 Kč
DVM S	AM045JNADKH/EU	4,5	5,0	826 x 261 x 261	9,5	33/40	6,35	12,70	867 €	23 843 Kč
DVM S	AM056JNADKH/EU	5,6	6,3	1065 x 301 x 294	14,3	32/39	6,35	12,70	900 €	24 750 Kč
DVM S	AM071JNADKH/EU	7,1	8,0	1065 x 301 x 294	14,3	36/44	9,52	15,88	976 €	26 840 Kč
DVM S	AM082JNADKH/EU	8,2	8,5	1065 x 301 x 294	14,3	40/47	9,52	15,88	1 036 €	28 490 Kč
ACC	MEV-E24SA	EEV Kit (1 Port)							143 €	3 933 Kč
ACC	MEV-E32SA	EEV Kit (1 Port)							154 €	4 235 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM015JNVDKH/EU	1,5	1,7	750 x 249 x 246	8,1	24/28	6,35	12,70	862 €	23 705 Kč
DVM S	AM022JNVDKH/EU	2,2	2,5	750 x 249 x 246	8,1	25/33	6,35	12,70	893 €	24 558 Kč
DVM S	AM028JNVDKH/EU	2,8	3,2	750 x 249 x 246	8,2	25/36	6,35	12,70	931 €	25 603 Kč
DVM S	AM036JNVDKH/EU	3,6	4,0	826 x 261 x 261	9,8	30/37	6,35	12,70	991 €	27 253 Kč
DVM S	AM045JNVDKH/EU	4,5	5,0	826 x 261 x 261	9,6	34/41	6,35	12,70	1 036 €	28 490 Kč
DVM S	AM056JNVDKH/EU	5,6	6,3	1065 x 301 x 294	14,6	33/39	6,35	12,70	1 064 €	29 260 Kč
DVM S	AM071JNVDKH/EU	7,1	8,0	1065 x 301 x 294	14,6	36/44	9,52	15,88	1 131 €	31 103 Kč
DVM S	AM082JNVDKH/EU	8,2	8,5	1065 x 301 x 294	14,6	40/47	9,52	15,88	1 204 €	33 110 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY BORACAY - BEZ EEV


(Bez IR dálkového ovladače)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM015KNTDEH/EU	1,5	1,7	820 x 285 x 227	8,0	25/30	6,35	12,70	627 €	17 248 Kč
DVM S	AM022KNTDEH/EU	2,2	2,5	820 x 285 x 227	8,0	25/31	6,35	12,70	650 €	17 867 Kč
DVM S	AM028KNTDEH/EU	2,8	3,2	820 x 285 x 227	8,5	26/31	6,35	12,70	679 €	18 661 Kč
DVM S	AM036KNTDEH/EU	3,6	4,0	820 x 285 x 227	8,5	29/36	6,35	12,70	739 €	20 310 Kč
DVM S	AM045KNTDEH/EU	4,5	5,0	1065 x 298 x 243	12,0	33/38	6,35	12,70	765 €	21 045 Kč
DVM S	AM056KNTDEH/EU	5,6	6,3	1065 x 298 x 243	12,0	33/39	9,52	12,70	799 €	21 961 Kč
DVM S	AM071KNTDEH/EU	6,8	7,0	1065 x 298 x 243	12,0	35/40	9,52	15,88	863 €	23 736 Kč
ACC	MEV-E24SA	EEV Kit (1 Port, do 3.6kW)							143 €	3 933 Kč
ACC	MEV-E32SA	EEV Kit (1 Port, 5.6kW - 9.0kW)							154 €	4 235 Kč
ACC	MR-EH00	Dálkový infra ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY BORACAY - S EEV

(Bez IR dálkového ovladače)



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM015KNQDEH/EU	1,5	1,7	820 x 285 x 227	8,0	25/30	6,35	12,70	772 €	21 220 Kč
DVM S	AM022KNQDEH/EU	2,2	2,5	820 x 285 x 227	8,0	25/31	6,35	12,70	796 €	21 899 Kč
DVM S	AM028KNQDEH/EU	2,8	3,2	820 x 285 x 227	8,5	26/31	6,35	12,70	823 €	22 634 Kč
DVM S	AM036KNQDEH/EU	3,6	4,0	820 x 285 x 227	8,5	29/36	6,35	12,70	883 €	24 283 Kč
DVM S	AM045KNQDEH/EU	4,5	5,0	1065 x 298 x 243	12,0	33/38	6,35	12,70	918 €	25 245 Kč
DVM S	AM056KNQDEH/EU	5,6	6,3	1065 x 298 x 243	12,0	33/39	9,52	12,70	944 €	25 960 Kč
DVM S	AM071KNQDEH/EU	6,8	7,0	1065 x 298 x 243	12,0	35/40	9,52	15,88	1 009 €	27 748 Kč
ACC	MR-EH00	Dálkový infra ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

PAC JEDNOTKY - STOJANOVÉ



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM140JNPDKH/TK	14,0	16,0	610x1850x400	48,0	47/54	9,52	15,88	2 513 €	69 108 Kč
DVM S	AM280JNPDKH/TK	28,0	31,5	1100x1800x485	115,0	54/58	9,52	15,88	4 763 €	130 983 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč

PARAPETNÍ JEDNOTKY

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



Virus Doctor



Light Weight



Anti-virus Filter



Flexible



Good Design



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM022KNJDEH/EU	2,2	2,5	720 x 620 x 199	15,5	30/34	6,35	12,70	973 €	26 758 Kč
DVM S	AM028FNJDEH/EU	2,8	3,2	720 x 620 x 199	16,0	34/38	6,35	12,70	1 067 €	29 343 Kč
DVM S	AM036FNJDEH/EU	3,6	4,0	720 x 620 x 199	16,0	34/39	6,35	12,70	1 124 €	30 910 Kč
DVM S	AM045KNJDEH/EU	4,5	5,0	720 x 620 x 199	16,0	36/42	6,35	12,70	1 145 €	31 488 Kč
DVM S	AM056FNJDEH/EU	5,6	6,3	720 x 620 x 199	16,0	37/43	6,35	12,70	1 256 €	34 540 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

PODSTROPNÍ JEDNOTKY

(IR dálkový ovladač je součástí balení)



Light Weight



Anti-virus Filter



Flexible



Good Design



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM056FNCDEH/EU	5,6	6,3	1000 x 650 x 200	21,0	34/40	6,35	12,70	1 151 €	31 653 Kč
DVM S	AM071FNCDEH/EU	7,1	8,0	1000 x 650 x 200	21,0	40/44	9,52	15,88	1 269 €	34 898 Kč
DVM S	AM112JNC DKH/EU	11,2	12,5	1350 x 235 x 675	33,5	37/45	9,52	15,88	1 802 €	49 555 Kč
DVM S	AM140JNC DKH/EU	14,0	16,0	1650 x 235 x 675	42,5	38/46	9,52	15,88	2 018 €	55 495 Kč
ACC	MEV-E32SA	EEV Kit (1 Port) - 5,6/7,1kW							154 €	4 235 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč

NEOPLÁŠTĚNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY - STANDARD



Virus Doctor



Light Weight



Anti-virus Filter



Flexible



Interior Design



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM036FNFDEH/EU	3,6	4,0	945 x 600 x 220	23,0	27/37	6,35	12,70	1 071 €	29 453 Kč
DVM S	AM056FNFDEH/EU	5,6	6,3	1225 x 600 x 220	28,5	32/40	6,35	12,70	1 198 €	32 945 Kč
DVM S	AM071FNFDEH/EU	7,1	8,0	1225 x 600 x 220	28,5	32/40	9,52	15,88	1 269 €	34 898 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu							46 €	1 265 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč

NEOPLÁŠTĚNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY - HSP PREMIUM 60 Pa



Virus Doctor



Light Weight



Anti-virus Filter



Flexible



Interior Design



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM036MNFDEH/EU	3,6	4,0	945 x 600 x 220	23,0	27/37	6,35	12,70	1 071 €	29 453 Kč
DVM S	AM056MNFDEH/EU	5,6	6,3	1225 x 600 x 220	28,5	32/40	6,35	15,88	1 198 €	32 945 Kč
DVM S	AM071MNFDEH/EU	7,1	8,0	1225 x 600 x 220	28,5	32/40	9,52	15,88	1 269 €	34 898 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MR-EH00	Infračervený dálkový ovladač							52 €	1 430 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky							122 €	3 355 Kč
ACC	MWR-SH00N	Nástěnný drátový ovladač							63 €	1 733 Kč
ACC	MRK-A10N	Přijímač bezdrátového signálu							46 €	1 265 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu							48 €	1 320 Kč

OAP (Fresh Air Duct) JEDNOTKY



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM140MNEPEH/EU	14,0	8,9	1110x390x650	51,0	42	9,52	15,88	2 371 €	65 206 Kč
DVM S	AM220MNEPEH/EU	22,0	13,9	1240x470x1040	85,0	46	9,52	19,05	3 911 €	107 556 Kč
DVM S	AM280MNEPEH/EU	28,0	17,4	1240x470x1040	85,0	47	9,52	22,22	4 329 €	119 044 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MDP-N047SNCOD	Čerpadlo kondenzátu pro 14 kW OAP							133 €	3 658 Kč
ACC	MDP-N047SNCID	Čerpadlo kondenzátu pro 22,4 a 28 kW OAP							133 €	3 658 Kč

ERV PLUS



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku dB(A) Min./Max.	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM050FNKDEH/EU	3,6	4,0	1553 x 270 x 1000	61,0	28/36	6,35	12,70	2 316 €	63 690 Kč
DVM S	AM100FNKDEH/EU	7,1	8,0	1763 x 340 x 1135	90,0	31/36	6,35	12,70	3 871 €	106 453 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MSD-EAN1	Virus Doctor							98 €	2 695 Kč
ACC	MOS-C1	Detektor oxidu uhličitého							174 €	4 785 Kč
ACC	MVO-VA050100	Zvlhčovač							1 313 €	36 108 Kč
ACC	MVO-VA100100	Zvlhčovač							1 391 €	38 253 Kč

DVM CHILLER - 3f/400V/50/60Hz



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	Oběhové čerpadlo	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.		Voda Ø, mm		
DVM S	AG042KSVANH/EU	42,0	42,0	1795 x 1695 x 765	446,0	60	ne	40	19 080 €	524 700 €
DVM S	AG056KSVANH/EU	56,0	56,0	1795 x 1695 x 765	446,0	62	ne	40	19 847 €	545 793 €
DVM S	AG070KSVANH/EU	65,0	69,5	1795 x 1695 x 765	465,0	63	ne	50	21 442 €	589 655 €
DVM S	AG042KSVGNIH/EU	42,0	42,0	1795 x 1695 x 765	446,0	60	ano	40	24 353 €	669 708 €
DVM S	AG056KSVGNIH/EU	56,0	56,0	1795 x 1695 x 765	446,0	62	ano	40	25 327 €	696 493 €
DVM S	AG070KSVGNIH/EU	65,0	69,5	1795 x 1695 x 765	465,0	63	ano	50	27 009 €	742 748 €
ACC	MCM-A00N	DVM Chiller Module Controller							175 €	4 813 €
ACC	MIM-B17BN	DVM Chiller BACnet Gateway							2 834 €	77 935 €
ACC	MIM-B18BN	DVM Chiller LonWorks Gateway							2 880 €	79 200 €
ACC	MIM-D01AN	DVM Chiller DMS2.5							1 162 €	31 955 €
ACC	MIM-F00N	DVM Chiller FCU kit							265 €	7 288 €
ACC	MIM-F10N	DVM Chiller Hub PBA							72 €	1 980 €
ACC	MWR-M00N	DVM Chiller Remote Controller							62 €	1 705 €

DVM S WATER



SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
DVM S	AM080MXWANR/EU	22,4	25,2	770 x 1000 x 545	160,0	48	9,52	19,05	9 529 €	262 048 Kč
DVM S	AM100MXWANR/EU	28,0	31,5	770 x 1000 x 545	160,0	48	9,52	22,22	10 987 €	302 143 Kč
DVM S	AM120MXWANR/EU	33,6	37,8	770 x 1000 x 545	160,0	50	12,7	28,58	13 042 €	358 655 Kč
DVM S	AM200MXWANR/EU	56,0	63,0	1100 x 1000 x 545	240,0	51	15,88	28,58	20 416 €	561 440 Kč
DVM S	AM300KXWANR/EU	84,0	94,5	770 x 1000 x 545 + 1100 x 1000 x 545	160+240	52	19,05	28,58	28 991 €	797 253 Kč

DVM S Montážní příslušenství

SKUPINA	TYP	POPIS	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
ACC	MXJ-YA1509M	Refnet HP (<15kW)	78 €	2 145 Kč
ACC	MXJ-YA2512M	Refnet HP (15.0kW to 40.0kW)	143 €	3 933 Kč
ACC	MXJ-YA2812M	Refnet HP (40.0kW to 45.0kW)	176 €	4 840 Kč
ACC	MXJ-YA2815M	Refnet HP (45.0kW to 67.2kW)	176 €	4 840 Kč
ACC	MXJ-YA3419M	Refnet HP (67.2kW to 95.2kW)	217 €	5 968 Kč
ACC	MXJ-YA4119M	Refnet HP (95.2kW to 139.2kW)	252 €	6 930 Kč
ACC	MXJ-YA4422M	Refnet HP (>139.2kW)	461 €	12 678 Kč
ACC	MXJ-YA1500M	Refnet HR (<22.4kW)	61 €	1 678 Kč
ACC	MXJ-YA2500M	Refnet HR (22.4kW to 67.2kW)	102 €	2 805 Kč
ACC	MXJ-YA3100M	Refnet HR (67.2kW to 139.2kW)	165 €	4 538 Kč
ACC	MXJ-YA3800M	Refnet HR (>139.2kW)	170 €	4 675 Kč
ACC	MXJ-HA2512M	Refnet H (< 45.0kW)	85 €	2 338 Kč
ACC	MXJ-HA3115M	Refnet H (45.0kW to 67.2kW)	252 €	6 930 Kč
ACC	MXJ-HA3819M	Refnet H (>67.2kW)	261 €	7 178 Kč
ACC	MXJ-TA3419M	Refnet venkovní HP kompaktní (<135.2kW)	207 €	5 693 Kč
ACC	MXJ-TA3819M	Refnet venkovní HP (<135.2kW)	174 €	4 785 Kč
ACC	MXJ-TA4122M	Refnet venkovní HP - kompaktní (>140.2kW)	287 €	7 893 Kč
ACC	MXJ-TA4422M	Refnet venkovní HP (>140.2kW)	287 €	7 893 Kč
ACC	MXJ-TA3100M	Refnet venkovní HR (<135.2kW)	133 €	3 658 Kč
ACC	MXJ-TA3800M	Refnet venkovní HR (>140.2kW)	148 €	4 070 Kč
ACC	MEV-E24SA	EEV - Méně než 3.6 kW (1 místnost)	143 €	3 933 Kč
ACC	MEV-E32SA	EEV - 5.6 kW - 9.0 kW (1 místnost)	154 €	4 235 Kč
ACC	MXD-E24K132A	EEV - Méně než 3.6 kW (1 místnost) + 5.6 kW -9.0 kW (1 místnost)	376 €	10 340 Kč
ACC	MXD-E24K200A	EEV - Méně než 3.6 kW (2 místnosti)	376 €	10 340 Kč
ACC	MXD-E32K200A	EEV - 5.6 kW-9.0 kW (2 místnosti)	376 €	10 340 Kč

ACC	MXD-E24K232A	EEV - Méně než 3.6 kW (2 místnosti) + 5.6 kW ~ 9.0 kW (1 místnost)	487 €	13 393 Kč
ACC	MXD-E24K300A	EEV - Méně než 3.6 kW (3 místnosti)	487 €	13 393 Kč
ACC	MXD-E32K224A	EEV - Méně než 3.6 kW (1 místnost) + 5.6 kW ~ 9.0 kW (2 místnosti)	487 €	13 393 Kč
ACC	MXD-E32K300A	EEV - 5.6 kW ~ 9.0 kW (3 místnosti)	487 €	13 393 Kč

ACC	MCU-S1NEK1N	MCU KIT - 1 port	1 538 €	42 282 Kč
ACC	MCU-S2NEK2N	MCU KIT - 2 porty	1 753 €	48 215 Kč
ACC	MCU-S4NEK3N	MCU KIT - 4 porty	2 135 €	58 706 Kč
ACC	MCU-S6NEK2N	MCU KIT - 6 portů	2 954 €	81 228 Kč



SKUPINA	TYP	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Objem vzduchu	Externí tlaková ztráta	Průměr vzduchového potrubí Ø, mm	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
				m³/hr	Pa			
ERV	AN026JSKLKN/EU	660x350x600	28,5	260	100	150	1 298 €	35 695 Kč
ERV	AN035JSKLKN/EU	1012x270x1000	42,5	350	155	200	1 533 €	42 158 Kč
ERV	AN050JSKLKN/EU	1012x270x1000	42,5	500	165	200	1 680 €	46 200 Kč
ERV	AN080JSKLKN/EU	1220x340x1135	67,0	800	155	250	2 376 €	65 340 Kč
ERV	AN100JSKLKN/EU	1220x340x1135	67,0	1000	155	250	2 802 €	77 055 Kč
ACC	MWR-VH12N	Zjednodušený kabelový dálkový ovladač					63 €	1 733 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM - NASA					148 €	4 070 Kč
ACC	MSD-EAN1	Virus Doctor					98 €	2 695 Kč
ACC	MOS-C1	Detektor oxidu uhličitého					174 €	4 785 Kč

Tepelné čerpadlo SPLIT (Vzduch/Voda)



Venkovní jednotky (1f/230V/50Hz)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Topení COP	Chlazení EER		
EHS	AE040JXEDEH/EU	5,0	4,4	880x638x310	48,5	46/46	5,10	3,97	1 402 €	38 555 Kč
EHS	AE060JXEDEH/EU	6,5	6,0	880x638x310	48,5	47/47	4,80	3,71	1 787 €	49 143 Kč
EHS	AE090JXEDEH/EU	8,0	9,0	940x998x330	68,0	49/50	4,48	3,64	2 192 €	60 280 Kč
EHS	AE120JXEDEH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	100,0	50/50	4,63	3,87	3 076 €	84 590 Kč
EHS	AE140JXEDEH/EU	14,0	14,0	940x1420x330	100,0	50/52	4,44	3,68	3 469 €	95 398 Kč
EHS	AE160JXEDEH/EU	15,0	16,0	940x1420x330	100,0	52/54	4,26	3,62	4 017 €	110 468 Kč

Venkovní jednotky (3f/400V/50Hz)

EHS	AE090JXEDGH/EU	7,5	9,0	940x998x330	76,0	49/50	4,48	3,64	2 301 €	63 278 Kč
EHS	AE120JXEDGH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	101,5	50/50	4,63	3,87	3 232 €	88 880 Kč
EHS	AE140JXEDGH/EU	14,0	14,0	940x1420x330	101,5	50/52	4,44	3,68	3 644 €	100 210 Kč
EHS	AE160JXEDGH/EU	15,0	16,0	940x1420x330	101,5	52/54	4,26	3,62	4 219 €	116 023 Kč

Hydraulické jednotky

EHS	AE090JNYDEH/EU		45,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s AE40/60/90JXEDEH/EU					2 880 €	79 200 Kč
EHS	AE090JNYDGH/EU		46,5	(3f, 400V, 50Hz) kompatibilní s AE090JXEDGH/EU					3 023 €	83 133 Kč
EHS	AE160JNYDEH/EU		45,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s AE120/140/160JXEDEH/EU					3 272 €	89 980 Kč
EHS	AE160JNYDGH/EU		46,5	(3f, 400V, 50Hz) kompatibilní s AE120/140/160JXEDGH/EU					3 436 €	94 490 Kč

WiFi kit

ACC	MIM-H03N	WiFi kit							158 €	4 345 Kč
-----	----------	----------	--	--	--	--	--	--	-------	-----------------

Tepelné čerpadlo TDM (Vzduch/Voda a Vzduch/Vzduch)



Venkovní jednotky (1f/230V/50Hz)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Maximální počet vnitřních (A2A) jednotek	Hladina akus- tického tlaku dB(A) Min./Max.	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)					Topení COP	Chlazení EER		
EHS	AE044MXTPHEH/EU	5,1	4,4	880x798x310	61,0	2	46/47	4,73	4,95	1 773 €	48 758 Kč
EHS	AE066MXTPHEH/EU	6,7	6,6	880x798x310	61,0	3	47/48	4,49	4,53	1 858 €	51 095 Kč
EHS	AE090MXTPHEH/EU	8,0	9,0	940x998x330	74,0	4	50/51	4,25	4,32	2 363 €	64 983 Kč
EHS	AE120MXTPHEH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	107,0	5	51/52	4,41	4,14	3 438 €	94 545 Kč
EHS	AE160MXTPHEH/EU	14,5	16,0	940x1420x330	107,0	7	54/55	4,05	3,78	4 329 €	119 048 Kč

Venkovní jednotky (3f/400V/50Hz)

EHS	AE090MXTPGH/EU	8,0	9,0	940x998x330	76,0	4	50/51	4,25	4,30	2 433 €	66 908 Kč
EHS	AE120MXTPGH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	107,0	5	51/52	4,41	4,14	3 541 €	97 378 Kč
EHS	AE160MXTPGH/EU	14,5	16,0	940x1420x330	107,0	7	54/55	4,05	3,78	4 329 €	119 048 Kč

Hydraulické jednotky

EHS	AE090MNYDEH/EU				45,0	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s AE044/AE066/AE090MXTPHEH/ AE090MXTPGH				2 752 €	75 680 Kč
EHS	AE160MNYDEH/EU				46,5	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s AE120/AE160MXTPGH				3 438 €	94 545 Kč
EHS	AE090MNYDGH/EU				45,0	(3f, 400V, 50Hz) kompatibilní s AE044/AE066/AE090MXTPHEH, kompatibilní s AE090MXTPGH				2 834 €	77 935 Kč
EHS	AE160MNYDGH/EU				46,5	(1f, 230V, 50Hz) kompatibilní s AE120/AE160MXTPGH				3 541 €	97 378 Kč

Vnitřní jednotky nástěnné AR5000

(IR dálkový ovladač je součástí balení)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		Koncové ceny za KUS CZK	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Kapalina Ø, mm	Plyn Ø, mm		
EHS	AE022MNADEH/EU	2,2	2,5	826x261x261	7,9	23/33	6,35	12,70	435 €	11 963 Kč
EHS	AE028MNADEH/EU	2,8	3,2	826x261x261	8,0	25/35	6,35	12,70	453 €	12 458 Kč
EHS	AE036MNADEH/EU	3,6	4,0	826x261x261	9,5	29/36	6,35	12,70	491 €	13 503 Kč
EHS	AE056MNADEH/EU	5,6	6,3	1065x301x294	14,3	32/39	9,52	12,70	532 €	14 630 Kč
EHS	AE071MNADEH/EU	6,8	7,0	1065x301x294	14,3	36/44	9,52	15,88	573 €	15 758 Kč

Vnitřní jednotky kanálové

EHS	AE022MNLDEH/EU	2,2	2,5	700 x 600 x 199	19,0	21/26	6,35	12,70	581 €	15 978 Kč
EHS	AE028MNLDEH/EU	2,8	3,2	700 x 600 x 199	19,0	23/28	6,35	12,70	599 €	16 473 Kč
EHS	AE036MNLDEH/EU	3,6	4,0	700 x 600 x 199	19,5	27/32	6,35	12,70	613 €	16 858 Kč
EHS	AE056MNLDEH/EU	5,6	6,3	900 x 600 x 199	24,5	31/36	6,35	12,70	687 €	18 893 Kč
EHS	AE071MNMDEH/EU	6,8	7,0	850 x 700 x 250	25,5	29/37	9,52	15,88	824 €	22 660 Kč
EHS	AE090MNMDEH/EU	9,0	6,3	1200 x 700 x 250	32,5	32/38	9,52	15,88	906 €	24 915 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč
ACC	MRK-A10N	Přijímač signálu + kabel							46 €	1 265 Kč
ACC	MR-EH00	Dálkový infra ovladač							52 €	1 430 Kč

Vnitřní jednotky parapetní

(IR dálkový ovladač je součástí balení)

EHS	AE022MNJDEH/EU	2,2	2,5	700 x 600 x 199	15,5	30/34	6,35	12,70	640 €	17 600 Kč
EHS	AE028MNJDEH/EU	2,8	3,2	700 x 600 x 199	16,0	34/38	6,35	12,70	660 €	18 150 Kč
EHS	AE036MNJDEH/EU	3,6	4,0	700 x 600 x 199	16,0	34/39	6,35	12,70	675 €	18 563 Kč
EHS	AE056MNJDEH/EU	5,6	6,3	700 x 600 x 199	16,0	37/43	6,35	12,70	757 €	20 818 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM							148 €	4 070 Kč

WiFi kit

ACC	MIM-H03N	WiFi kit							158 €	4 428 Kč
-----	----------	----------	--	--	--	--	--	--	-------	-----------------

Tepelné čerpadlo Mono (Vzduch/Voda)



Venkovní jednotky (1f/230V/50Hz)

SKUPINA	TYP	Jmenovitý výkon		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	Hladina akustického tlaku	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			dB(A) Min./Max.	Topení COP	Chlazení EER		
EHS	AE044MXTPEH/EU	5,1	4,4	880x798x310	61,0	45	4,72	4,13	2 945 €	80 988 Kč
EHS	AE066MXTPEH/EU	6,7	6,6	880x798x310	61,0	48/48	4,21	3,85	3 373 €	92 758 Kč
EHS	AE090MXTPEH/EU	8,0	9,0	940x998x330	74,0	50/50	4,51	3,80	4 381 €	120 478 Kč
EHS	AE120MXTPEH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	107,0	51/52	4,46	3,71	4 701 €	129 278 Kč
EHS	AE160MXTPEH/EU	14,5	16,0	940x1420x330	107,0	52/54	4,21	3,65	4 914 €	135 135 Kč

Venkovní jednotky (3f/400V/50Hz)

EHS	AE090JXYDGH/EU	7,0	9,0	940x998x330	76,0	48/48	4,21	3,85	4 183 €	115 033 Kč
EHS	AE120JXYDGH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	108,0	50/50	4,51	3,80	4 602 €	126 555 Kč
EHS	AE140JXYDGH/EU	13,0	14,0	940x1420x330	108,0	51/52	4,46	3,71	4 935 €	135 713 Kč
EHS	AE160JXYDGH/EU	14,0	16,0	940x1420x330	108,0	52/54	4,21	3,65	5 160 €	141 900 Kč

Řídicí modul

EHS	MIM-E03AN		3,5	MONO Control Kit	726 €	19 965 Kč
EHS	MIM-E03BN		3,5	MONO Control Kit - 5 kW	726 €	19 965 Kč

EHS Montážní příslušenství

SKUPINA	POPIS		Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
ACC	Stojan venkovní jednotky SAMSUNG 4,4-6kW + 4x silentblok M10		213 €	5,870 Kč
ACC	Stojan venkovní jednotky SAMSUNG 9-16kW + 4x silentblok M10		213 €	5,870 Kč
ACC	Oběhové čerpadlo KELLER 25/40 - 180mm		128 €	3,530 Kč
ACC	Oběhové čerpadlo KELLER 25/60 - 180mm		136 €	3,740 Kč
ACC	Magnetický filtr Caleffi 1"		124 €	3,420 Kč
ACC	LK525 5/4" M, DN32, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, Kvs=8 m3/h		155 €	4,260 Kč
ACC	Šroubení pro LK525 5/4"x1" F, sada 3 ks		17 €	470 Kč
ACC	MEV-E24SA	EEV Kit (1 Port) do 3.6kW	143 €	470 Kč
ACC	MEV-E32SA	EEV Kit (1 Port) 5.6 - 9.0kW	154 €	470 Kč
ACC	MXD-E24K132A	EEV - Méně než 3.6 kW (1 místnost) + 5.6 kW -9.0 kW (1 místnost)	376 €	470 Kč
ACC	MXD-E24K200A	EEV - Méně než 3.6 kW (2 místnosti)	376 €	470 Kč
ACC	MXD-E24K232A	EEV - Méně než 3.6 kW (2 místnosti) + 5.6 kW - 9.0 kW (1 místnost)	487 €	470 Kč
ACC	MXD-E24K300A	EEV - Méně než 3.6 kW (3 místnosti)	487 €	470 Kč
ACC	MXD-E32K200A	EEV - 5.6 kW-9.0 kW (2 místnosti)	376 €	470 Kč
ACC	MXD-E32K224A	EEV - Méně než 3.6 kW (1 místnost) + 5.6 kW - 9.0 kW (2 místnosti)	487 €	470 Kč
ACC	MXD-E32K300A	EEV - 5.6 kW - 9.0 kW (3 místnosti)	487 €	470 Kč
ACC	MXJ-YA1509K	Refnet (<15kW)	78 €	470 Kč

Controls Line-up

Zařízení	Typ	Obrázek	Popis	Použití
Individuální ovládání	MR-EH00		Dálkový ovladač	Bezdrátový ovladač tepelného čerpadla použitelný na všech jednotkách s infračerveným přijímačem
	MWR-WE11N		Nástěnný ovladač	Plně funkční kabelový ovladač pro použití u všech vnitřních jednotek, ERV a AHU
	MWR-SH10N			Dotyková obrazovka, zjednodušený kabelový regulátor pro použití v hotelových aplikacích
	MWR-SH00N			Zjednodušený kabelový ovladač pro použití v hotelových aplikacích
	MRK-A10N		Přijímač signálu	Jednotka bezdrátového přijímače
	MIM-H03 MIM-H03N		Wi-Fi ovladač	Wi-Fi modul kontrolní jednotky pro vzdálené ovládání pomocí mobilního zařízení
	MRW-TA		Externí snímač vnitřní teploty	Externí pokojové čidlo s 12 m kabelem
Centrální ovládání	MCM-A300N		Centrální ovladač	Centrální ovladač s dotykovým ovládáním – plně funkční až pro 64 vnitřních jednotek

Zařízení	Typ	Obrázek	Popis	Použití
Řízení budov	MIM-D00AN		DMS 2	Programovatelná Mini BMS-256 vnitřní jednotka, plně ovladatelná, vstupy/výstupy
	MST-P3P		S-NET3	Web server pro kontrolu a sledování až 4096 jednotek přes DMS2 moduly
	MIM-B18		Lonworks G/W	DMS2 se zabudovanou Lonworks BMS bránou
	MIM-B17		BACnet G/W	DMS2 se zabudovanou BACnet BMS bránou
Sledování napájení	MIM-B16N		Sledování elektroměru	Modul pro sledování napájení pro DMS2 – až 8 Watthodinové elektroměry
	MCM-C210N			Umožňuje individuální přerušení napájení VRF bez chyb, např. v hotelových pokojích, apartmánech
Externí řízení	MIM-B14		Externí interface	Interface kontroly zapnutí/vypnutí a indikace běhu/chyby
Převodník	MIM-N01 a MIM-N10		NASA převodník	Interface předchozí generace s komunikačním protokolem RS485 s aktuálním NASA protokolem
	MIM-C02N		S-NET převodník	Interface diagnostického softwaru

System ovládání

SKUPINA	TYP	POPIS	Koncové ceny za KUS €	Koncové ceny za KUS CZK
ACC	MIM-D01AN	Data Management Server - DVM S	1 580 €	43 450 Kč
ACC	MIM-B16N	PIM - modul rozhraní měřiče spotřeby	439 €	12 073 Kč
ACC	MIM-F00N	DVM Chiller FCU kit	265 €	7 288 Kč
ACC	MIM-F10N	DVM Chiller HUB PBA	72 €	1 980 Kč
ACC	MWR-M00N	DVM Chiller nástěnný ovladač	62 €	1 705 Kč
ACC	MCM-A300N	Touch Controller - dotykový centrální ovladač	846 €	23 265 Kč
ACC	MCM-A202DN	Centrální ovladač On/Off (DVM/FJM/CAC/ERV)	148 €	4 070 Kč
ACC	MCM-A202D	Centrální řídicí systém - ovladač funkcí	148 €	4 070 Kč
ACC	MCM-C210N	Multi Tenant Function Controller	98 €	2 695 Kč
ACC	MCM-C200	Centrální řídicí systém - přepínač - chlazení/topení - DVM	83 €	2 283 Kč
ACC	MIM-B13D	komunikační karta - FJM, CAC, EHS	209 €	5 748 Kč
ACC	MIM-B13E	komunikační karta - FJM, CAC, EHS	243 €	6 683 Kč
ACC	MIM-N10	RS485 & NASA Communication Protocol Converter (včetně ERV)	252 €	6 930 Kč
ACC	MIM-N01	Jednotka konvertoru DVM S - obousměrný	252 €	6 930 Kč
ACC	MWR-ZS00	Zone Controller & Damper Control Box for Global Ducted Unit - RS485	491 €	13 503 Kč
ACC	MWR-ZS10	Zone ovladač pro NEW Duct type - RS485	183 €	5 033 Kč
ACC	MWR-ZS00N	Zone ovladač - NASA	574 €	15 785 Kč
ACC	MWR-ZS10N	Zone ovladač - NASA	317 €	8 718 Kč
ACC	MWR-WE10N	Kabelový dálkový ovladač DVM S	148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WE10	Ovladač nástěnný PREMIUM - CAC, FJM, DVM, ERV, ERV+	148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM - Nasa (+360°kazeta)	148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WW00N	Multifunkční nástěnný ovladač (DVM EHS LT/HT)	148 €	4 070 Kč
ACC	MWR-WH00	Multifunkční nástěnný ovladač (DVM EHS LT/HT)	83 €	2 283 Kč
ACC	MWR-SH00N	Kabelový dálkový ovladač DVM S	63 €	1 733 Kč
ACC	MWR-SH00	Ovladač nástěnný Basic - CAC, FJM, DVM	63 €	1 733 Kč
ACC	MWR-SH10N	Nástěnný dotykový ovladač s podsvícením obrazovky	64 €	1 760 Kč
ACC	MWR-VH12N	Ovladač nástěnný pro EHS	63 €	1 733 Kč
ACC	MR-EH00	Dálkový infra ovladač	52 €	1 430 Kč
ACC	AR-KH00E	Dálkový infra ovladač k 360° kazetě	46 €	1 265 Kč
ACC	MOS-C1	Detektor oxidu uhličitého	174 €	4 785 Kč
ACC	MRK-A10N	Přijímač signálu + kabel	46 €	1 265 Kč

ACC	MRK-A00	Přijímač signálu	48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-10A	Kabel přijímače bezdrátového signálu 10m	48 €	1 320 Kč
ACC	MRW-TA	Externí snímač vnitřní teploty	28 €	770 Kč
ACC	MRW-TS	externí nástěnný snímač teploty - nová kanálová jednotka	63 €	1 733 Kč
ACC	MIM-A00	Interface - nástěnný ovladač	33 €	908 Kč
ACC	MST-R5A	ZenManager Remote Management System (RMS)	2 070 €	56 925 Kč
ACC	MIM-B17BN	DVM Chiller BACnet Modul	2 834 €	77 935 €
ACC	MIM-B18BN	DVM Chiller LONworks modul	2 880 €	79 200 €
ACC	MIM-B07	Lonworks interface	243 €	6 683 Kč
ACC	MIM-B14	Suchý kontakt	24 €	660 Kč
ACC	MIM-H03	Multi WiFi kit (FJM)	161 €	4 428 Kč
ACC	MIM-C02N	Konvertor - pro NASA protokol	252 €	6 930 Kč
ACC	MIM-C10N	S-Checker	1 337 €	36 768 Kč
ACC	SM-AC-MBS-4	Modbus pro 4 vnitřní jednotky	925 €	25 424 Kč
ACC	SM-AC-MBS-8	Modbus pro 8 vnitřních jednotek	1 392 €	38 272 Kč
ACC	SM-AC-MBS-32	Modbus pro 32 vnitřních jednotek	1 838 €	50 542 Kč
ACC	SM-AC-MBS-64	Modbus pro 64 vnitřních jednotek	3 299 €	90 734 Kč
ACC	SM-AC-MBS-128	Modbus pro 128 vnitřních jednotek	4 761 €	130 924 Kč
ACC	SM-ACN-MBS-4	Modbus pro 4 vnitřní jednotky (NASA)	1 025 €	28 178 Kč
ACC	SM-ACN-MBS-8	Modbus pro 8 vnitřních jednotek (NASA)	1 497 €	41 174 Kč
ACC	SM-ACN-MBS-32	Modbus pro 32 vnitřních jednotek (NASA)	2 004 €	55 099 Kč
ACC	SM-ACN-MBS-64	Modbus pro 64 vnitřních jednotek (NASA)	3 421 €	94 071 Kč
ACC	SM-AC-KNX-4	KNX pro 4 vnitřní jednotky	925 €	25 424 Kč
ACC	SM-AC-KNX-8	KNX pro 8 vnitřních jednotek	1 392 €	38 272 Kč
ACC	SM-AC-KNX-16	KNX pro 16 vnitřních jednotek	1 838 €	50 542 Kč
ACC	SM-AC-KNX-64	KNX pro 64 vnitřních jednotek	3 432 €	94 388 Kč
ACC	SM-AC-KNX-128	KNX pro 128 vnitřních jednotek	4 761 €	130 928 Kč
ACC	SM-ACN-KNX-4	KNX pro 4 vnitřní jednotky (NASA)	1 025 €	28 178 Kč
ACC	SM-ACN-KNX-8	KNX pro 8 vnitřních jednotek (NASA)	1 497 €	41 174 Kč
ACC	SM-ACN-KNX-16	KNX pro 16 vnitřních jednotek (NASA)	1 948 €	53 567 Kč
ACC	SM-ACN-KNX-64	KNX pro 64 vnitřních jednotek (NASA)	3 553 €	97 708 Kč